



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 6 do SIWZ – aktualizacja 20.07.2017 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ZESTAWIENIA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ

do projektu pn. **Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim**, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: **Cyfrowa Małopolska**. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

AS



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Celem projektu pn. „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim” jest opracowanie kompletnego systemu udostępniania treści cyfrowych będących odwzorowaniem wyjątkowych artefaktów gromadzonych przez Muzeum.

Zamówienie, obejmuje dostawy infrastruktury sprzętowej zgodnie z poniższą specyfikacją.

| Część | Nazwa |
|-------|---|
| 1. | Urządzenia skanujące |
| 2. | Urządzenia graficzne i komputerowe niezbędne do procesu cyfryzacji wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla prowadzenia cyfryzacji zasobów |
| 3. | Sprzęt fotograficzny |

ZAKUP INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ – WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne dla urządzeń skanujących (Część nr 1):

- 1) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany oraz oryginalnie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami;
- 2) dostarczony sprzęt musi pochodzić z legalnych kanałów dystrybucyjnych i zapewniać Zamawiającemu możliwość zgodnego z prawem i niniejszą SIWZ korzystania z nich;
- 3) dostarczony sprzęt musi posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta. Będzie objęty także rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 2 lat licząc od dnia odbioru.

Wymagania ogólne dla urządzeń graficznych i komputerowych niezbędnych do procesu cyfryzacji, oprogramowania niezbędnego do prowadzenia cyfryzacji zasobów (część nr 2):

- 1) graficzna stacja robocza, laptopy i stacje dokujące mogą być używane (np. poleasingowe), w pełni sprawne, nie starsze jednak niż 3 lata (co będzie rozumiane w taki sposób, że rok produkcji urządzeń nie może być wcześniejszy niż 2014), w opakowaniu oryginalnym bądź zastępczym, zapewniającym

309

bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami. Pozostałe urządzenia (monitory, myszki komputerowe, klawiatury, listwy przepięciowe, dyski HDD), muszą być fabrycznie nowe i nieużywane oraz oryginalnie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

W razie zaferowania sprzętu, który jest używany, musi on ponadto spełniać następujące wymagania:

- a) zakup przedmiotu dostawy, w tym środków trwałych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży Zamawiającemu nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.

Składając ofertę Wykonawca potwierdza spełnienie tego wymagania przez oferowany przedmiot dostawy. Następnie nie później niż przy odbiorze przedmiotu dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzające spełnienie powyższego wymagania, a także obejmującego deklarację określającą jego pochodzenie:

- 2) dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z legalnych kanałów dystrybucyjnych i zapewnić Zamawiającemu możliwość zgodnego z prawem i niniejszą SIWZ korzystania z nich;
- 3) oprogramowanie musi posiadać 2-letni okres wsparcia technicznego (np. aktualizacje, łatki, support). Będą one objęte także rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 2 lata licząc od dnia odbioru.
- 4) monitory, myszki komputerowe, klawiatury, listwy przepięciowe i dyski HDD muszą posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta, monitor profesjonalny musi posiadać co najmniej 3-letnią gwarancję producenta;
- 5) graficzna stacja robocza, laptopy i stacje dokujące będą objęte co najmniej dwunastomiesięczną gwarancją i rękojmią za wady wykonawcy. Zakres gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy zgodny z wymaganiami SIWZ.
- 6) stały i nieograniczony dostęp do strony internetowej producenta oferowanych komputerów, na której w sposób nieograniczony co do czasu i miejsca dostępu, po podaniu lub wybraniu modelu komputera można uzyskać dostęp do najnowszych sterowników i oprogramowania niezbędnego do prawidłowej współpracy komputera z dostarczonym systemem operacyjnym
- 7) graficzna stacja robocza i laptopy muszą posiadać zainstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem, zgodny z architekturą zainstalowanego procesora, np. Windows 10 lub równoważny, który spełnia następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- a. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyhoru instalowanych poprawek;
- b. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu;
- c. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
- d. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
- e. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapyty i regułami IP v4 i v6;
- f. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- g. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
- h. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
- i. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobierać ze strony producenta;
- j. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
- k. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
- l. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na skonfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
- m. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
- n. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalająca na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosowego użytkownika,
- o. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
- p. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- q. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem,
- r. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
- s. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
- t. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- u. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
- v. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
- w. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- x. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,
- y. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
- z. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
- aa. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
- bb. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

AS



- cc. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
- dd. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
- ee. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
- ff. Możliwość przywracania plików systemowych;
- gg. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.);
- hh. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);
- ii. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.
- jj. Zainstalowany system operacyjny z kluczem licencyjnym musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z obrazu umieszczonego na dedykowanej partycji dyskowej, na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. .

Wymagania ogólne dla sprzętu fotograficznego (część nr 3):

- 1) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany oraz oryginalnie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami;
- 2) dostarczony sprzęt musi pochodzić z legalnych kanałów dystrybucyjnych i zapewniać Zamawiającemu możliwość zgodnego z prawem i niniejszą SIWZ korzystania z nich;
- 3) dostarczony sprzęt musi posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta. Będzie objęty także rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 2 lat licząc od dnia odbioru.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szczegółowe wymagania techniczne dot. urządzeń i oprogramowania

Część nr 1

Urządzenia skanujące

| L.P | Przedmiot zamówienia | Opis zamówienia | Ilość | Określenie oferowanego przedmiotu dostawy * | Spełnienie wymagań ogólnych** | Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”*** |
|-----|----------------------|--|-------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Skaner A3 | <p>Skaner o powierzchni skanowania A3 lub większej, o parametrach minimalnych:</p> <ul style="list-style-type: none">rozdzielczość min. 3200 x 6400 ppi,gęstość optyczna na poziomie 3.7 D-max lub większa,rozdzielczość optyczna: 1600 DPI w formacie A3 lub większa,głębina kolorów 48 bit lub większa,z możliwością skanowania taśm filmowych: 35 mm, 120 mm, slajdów 35 mm i negatywów 6x6, 6x9, 6x22,obsługa formatów zapisu: JPG, TIFF, PDF,Lampy naświetlające w technologii LED.Do skanera należy dołączyć oprogramowanie do obsługi i użytku skanera kompatybilne z systemem operacyjnym stacji roboczej i laptopów oraz programem graficznym. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |
| 2 | Skaner | Skaner jednodotkowy zapewniający skanowanie zarówno | 1 | Producent: | TAK / NIE ** | |




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|----------|----------------------------|--|--|---------------------|
| | <p>bezdotykowy A3</p> | <p>plaskich jak i oprawionych arkuszy w rozmiarze A3, z automatyczną korekcją zniekształcenia stron oprawionych dokumentów o min. 30 mm głębokości i bezdotykowym skanowaniu lamliwych i delikatnych dokumentów, o parametrach minimalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdzielczość optyczna: 1200 DPI w formacie A3 lub większej, głębia kolorów 24 bit lub większa, • obsługa formatów JPG, PDF, • oprogramowanie w zestawie do obsługi i użytku skanera kompatybilne z dostarczonym wraz z komputerami systemem operacyjnym i programem graficznym. | <p>..... Model:</p> | |
| <p>3</p> | <p>Skaner przenośny A4</p> | <p>Skaner przenośny o powierzchni skanowania co najmniej A4, o parametrach minimalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rozdzielczość optyczna 1200 DPI, • obsługa kart SD o pojemności 32 GB, • z wbudowanym wyświetlaczem o min. wielkości 1,8" do podglądu skanów, • obsługa formatów JPG i PDF, • oprogramowanie w zestawie do obsługi i użytku skanera kompatybilne z dostarczonym wraz z komputerami systemem operacyjnym i programem graficznym. | <p>Producent: Model:</p> | <p>TAK / NIE **</p> |

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia:

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część nr 2

Urządzenia graficzne i komputerowe

| L.P | Przedmiot zamówienia | Opis zamówienia | Ilość | Określenie oferowanego przedmiotu dostawy * | Spełnienie wymagań ogólnych** | Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”*** |
|-----|--------------------------|---|-------|--|-------------------------------|--|
| 1 | Graficzna stacja robocza | <p>Stacja robocza przeznaczona do obróbki zdjęć o parametrach minimalnych:</p> <ul style="list-style-type: none">• obudowa typu tower.• procesor w architekturze 64-bitowej, osiągający w Pass Mark Performance Test wynik nie mniejszy niż 9000pkt. według danych ze strony www.cpubenchmark.net, na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Oferent dostarczy wydruk potwierdzający osiągnięty wynik• pamięć operacyjna RAM – min. 32 GB w technologii DDR3 lub nowszej• dysk twardy w technologii SSD lub równoważnej o pojemności min. 240 GB• możliwość zainstalowania przynajmniej jednego dodatkowego dysku SSD lub HDD.• dedykowana (oddzielna) karta graficzna posiadająca min. 1 złącze DVI, o wielkości pamięci własnej min 4 GB z obsługą 3D. pozwalająca na wyświetlenie obrazu co najmniej | 1 | Producent: Model: Urządzenie nowe / urządzenie używane ** | TAK / NIE ** | |

24/0



| | | | | | |
|---|--------|---|---|---|--------------|
| | | <p>w rozdzielczości QHD tj. 2560x1440 pikseli</p> <ul style="list-style-type: none"> • napęd optyczny DVD+/- RW • karta sieciowa 10/100/1000, • płyta główna kompatybilna z resztą podzespółów zapewniająca stabilną i wydajną pracę sprzętu, dual BIOS, złącza: 5xUSB lub więcej, w tym przynajmniej 1x USB 3.0, port DVI, Złącza płyty głównej: 3 x PCI Express 16x, 4 x SATA • zasilanie zapewniające stabilną pracę i bezpieczeństwo przed przecięciami, nagrzewaniem się które powoduje zawieszenie komputera, bądź jego uszkodzenie, o min. mocy nominalnej 500W i wydajność na poziomie min. 90%. | | | |
| 2 | Laptop | <p>Komputer przenośny o parametrach minimalnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procesor w architekturze 64-bitowej, zaprojektowany do pracy w jednostkach mobilnych osiągający w Pass Mark Performance Test wynik nie mniejszy niż 5000 pkt. według danych ze strony www.epubenchmark.net, na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Ofertant dostarczy wydruk potwierdzający osiągnięty wynik • matryca o rozdzielczości minimum Full HD 1920 x 1080 pikseli • przekątna ekranu 13-15" • pamięć operacyjna RAM min. 8 GB w technologii DDR3 lub nowszej • min. 4 wejścia USB w tym 2 x USB 3.0 • dysk twardy o pojemności min. 500 GB, | 5 | <p>Producent: Model: Urządzenie nowe urządzenie używane **</p> | TAK / NIE ** |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|--|--------------|--|
| | | | | | | |
| 3 | Monitor | Monitor dedykowany do pracy biurowej o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none">• przekątna min. 24"• matryca o rozdzielczość Full HD min. 1920x1080,• czas reakcji maks. 7 ms,• Nominalny kontrast: 1000:1• jasność min. 250 cd-m2,• złącze HDMI | 2 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |
| 4 | Monitor profesjonalny | Monitor dedykowany do profesjonalnej obróbki grafiki o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none">• Rodzaj matrycy: IPS z podświetleniem LED• Rozmiar ekranu: 27"• Format obrazu: 16:9• Rozdzielczość nominalna: 2560 x 1440 | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |

103



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> Jasność: 350 cd/m² Nominalny kontrast: 1000:1 Kontrast dynamiczny: 20 mln:1 Wyświetlane kolory: powyżej miliarda 10-bitowy panel wyświetlacza Gama barw: Adobe RGB min. 99%, sRGB, tryb czarno-biały Złącza: DVI-DL, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, koncentrator USB 3.0 Obrót lewo/prawo: min. 35 stopni Możliwość wykonania kalibracji sprzętowej za pomocą zewnętrznego sprzętu Średnia Delta E dla przestrzeni Adobe RGB i sRGB: poniżej 2.0 Dedykowana osłona monitorowa Oprogramowanie do kalibracji Czytnik kart pamięci Kable: sygnałowe, Mini DisplayPort-DisplayPort, USB | | |
| 5 | Klawiatura i mysz komputerowa | Klawiatura komputerowa QWERTY, bezprzewodowa, odbiornik USB. Mysz komputerowa - bezprzewodowa, laserowa, odbiornik USB. Urządzenia wraz z kompletem baterii akumulatorów wraz z ładowarką do baterii | 3 | Producent: TAK / NIE ** Model: |
| 6 | Listwa przepięciowa | Listwa przepięciowa, min. 4 gniazda. Długość kabla min. 3m. | 3 | Producent: TAK / NIE ** Model: |
| 7 | Dysk zewnętrzny HDD | Dysk zewnętrzny HDD o pojemności min. 2 TB, format 3,5 cala, interfejs USB 3.0., Wielkość bufora 64 MB, | 2 | Producent: TAK / NIE ** |

AG



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|---|--------------|--|--|
| | | SATA III, 7200 obr./min., dedykowany zasilacz, kabel połączeniowy | | Model: | | | |
| 8 | Stacja dokująca do laptopa | Stacja dokująca kompatybilna z laptopem opisanym w poz.nr 2, posiadająca wyjścia HDMI bądź inne umożliwiające połączenia stacji z monitorem opisanym w poz. nr 3, min. 3x USB 2.0 lub nowsze. | 2 | Producent: Model: Urządzenie nowe / urządzenie używane ** | TAK / NIE ** | | |

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model, a także w zakresie graficznej stacji roboczej, laptopa i stacji dokującej, czy Wykonawca oferuje dostawę w tym zakresie urządzeń nowych czy używanych;

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia;

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy; potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.

Oprogramowanie niezbędne dla prowadzenia cyfryzacji zasobów

| L.P | Przedmiot zamówienia | Opis zamówienia | Ilość | Określenie oferowanego przedmiotu dostawy * | Spełnienie wymagań ogólnych** | Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”*** |
|-----|--|---|-------|---|-------------------------------|--|
| 1 | Oprogramowanie niezbędne dla prowadzenia | Microsoft Office 2016 polska wersja językowa – lub równoważne oprogramowanie na licencji komercyjnej i wieczystej. zawierające arkusz kalkulacyjny. | 6 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |

463



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---|--------------------|---|--|--------------|--|
| | cyfryzacji zasobów | <p>zaawansowany edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program bazodanowy, program do składania publikacji wykorzystywany przez pracowników naukowych, program do zarządzania pocztą, pozwalające na: edycję i zapis dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2016, MS Excel 2016, MS Power Point 2016, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003 oraz MS Access. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść. Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku.</p> <p>Dopuszcza się zaferowanie licencji typu elektronicznego oraz dedykowanej dla instytucji edukacyjnych i rządowych bez ograniczenia czasowego.</p> | | | |
| 2 | Program graficzny | <p>Adobe Photoshop CS6 Win PL lub równoważny, spełniający następujące warunki: tworzenie i edycja obrazów, zdjęć, skanów; wsparcie dla plików .psd, wsparcie dla plików .3ds, .ai, .pix, .iff, .tld, .avi, .bmp, .rle, .dib, .tif, .crw, .nef, .raf, .orf, .mrw, .dcr, .mos, .raw, .pef, .srf, .dng, .x3f, .cr2, .erf, .sr2, .kdc,</p> | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |

Ad



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|---|--|---|--|--------------|--|
| | <p>.mlw, .mef, .arw, .stw, .cin, .dae, .gif, .dcm, .dng, .img, .eps, .flm, .kmz, .jpg, .pcd, .psb, .exr, .pex, .pdf, .psd, .pcl, .rst, .pxr, .png, .pbm, .hdr, .scl, .tga, .tif, .u3d, .obj, .wbm, .mtx.</p> <p>Edycja obrazów: obsługa warstw oraz opcje interakcji między nimi (mieszania),automatyczne wyrównywanie warstw, niwelacja wpływu obiektów na zdjęcie, poziomowanie zdjęcia, ziarno addytywne, edycja położenia, układu obiektu (np. zmiana pozycji ciała/postaci) dokładne wykrywanie krawędzi obiektów . ujednoczenie koloru wewnątrz zaznaczenia, zaznaczanie i przenoszenie/skalowanie obiektów, wypełnianie automatycznie tło w ich miejscu w oparciu o otoczenie, skalowanie obrazu z zachowaniem wielkości pewnych jego elementów, edytowanie obrazów jak obiektów 3d oraz dodawanie nowych obiektów 3d (głębina pola, obsługa oświetlenia i cieniowania), wsparcie dla dodatków rozszerzających cieniowania), kompatybilne z oprogramowaniem systemowym laptopa i stacji roboczej. Wymaga się zaofertowania licencji typu elektronicznego oraz dedykowanej dla instytucji edukacyjnych i rządowych bez ograniczenia czasowego.</p> | | | TAK / NIE ** | |
| 3 | Oprogramowanie do przygotowania plików w formacie PDF | Zestaw oprogramowania do przygotowania wielostronowych dokumentów publikacyjnych w formacie PDF, np. Adobe Acrobat XI Pro, w wersji polskiej lub równoważny pozwalający na: | Producent: Model: | | |

2019

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>drukowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eksportowanie plików PDF: z zachowaniem formatowania na dokumenty np.: Word, Excel i PowerPoint • Tworzenie formularzy cyfrowych. • Edytowanie plików PDF <p>Wymaga się zaofiarowania licencji typu elektronicznego oraz dedykowanej dla instytucji edukacyjnych i rządowych bez ograniczenia czasowego</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia;

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.

Część nr 3

Sprzęt fotograficzny

| L.P | Przedmiot zamówienia | Opis zamówienia | Ilość | Określenie oferowanego przedmiotu dostawy * | Spełnienie wymagań ogólnych** | Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”*** |
|-----|-----------------------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| 1 | Aparat cyfrowy - body | <p>Aparat cyfrowy - lustrzanka (dalej: body) o następujących parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • format matrycy rozdzielczość min. 36 MP, | 1 | <p>Producent: Model:</p> | TAK / NIE ** | |

202



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

 MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• sensor 35,9x24 mm lub większy.• minimum 50 punktów ogniskowych• obsługujący Compact Flash i SD.• rozdzielczość min. 7360x4912.• format zapisu: JPG, RAW, TIFF, z możliwością zapisu zdjęć na dwóch różnych formatach jednocześnie.• Autofocus: pojedynczy, ciągły, automatyczny, ręczny;• wyświetlacz o przekątnej 3" lub większej i rozdzielczości 640x480 lub lepszej.• zakres podstawowy ISO 64-12800 (lub według normy równoważnej).• kompensacja ekspozycji w zakresie od -5 EV do +5 EV w krokach 1/3EV, 1/2 EV, 1 EV, bracketing ekspozycji w krokach 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV, 2 EV, 3 EV.• czas otwarcia migawki od 1/8000 s – 30 s z możliwością ręcznego nastawienia dłuższego czasu naświetlania.• automatyczny pomiar balansu bieli, bracketing balansu bieli.• pomiar światła TTL, wielosegmentowy, centralny wazony, punktowy, średni – bazujący na świetle:• wbudowana lampka błyskowa z | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

2008



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|--------------|--|
| | | | | | | |
| 2 | Grip | Grip kompatybilny z body aparatu z możliwością zainstalowania dodatkowego akumulatora, dodatkowe przyciski obsługi migawki z podwójnym skokiem. Akumulator dedykowany do oferowanego body. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |
| 3 | Karta pamięci | Karta pamięci Compact Flash lub równoważna kompatybilna z body, o pojemności min. 16 GB i prędkości zapisu min. 160 MB/s. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |
| 4 | Wzorzec barwny | Wzorzec barwny (karta referencyjna) w wersji transparentnej o standardzie IT8.7/1 bądź równoważnym. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |
| 5 | Obiektyw 50mm | Obiektyw profesjonalny dedykowany do | 1 | Producent: | TAK / NIE ** | |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|----------------------------------|--------------|--|
| | | stosowania z oferowanym body, z cichym, i ciągłym autofocusem, o stałej ogniskowej 50 mm i przysłonie f1.4, zapewniający ostrość na całej powierzchni kadru, przełącznik do szybkiego przełączania między autofocusem automatycznym i manualnym z dołączonym filtrem ochronnym i polaryzacyjnym oraz dekletem. | | Model: | | |
| 6 | Obiektyw makro 105mm | Obiektyw profesjonalny makro, dedykowany do stosowania z oferowanym body, z cichym, i ciągłym autofocusem, o stałej ogniskowej 105 mm i przysłonie f2.8, zapewniający ostrość na całej powierzchni kadru, stabilizację optyczną, minimalną odległość ostrzenia 31 cm, przełącznik do szybkiego przełączania między autofocusem automatycznym i manualnym z dołączonym filtrem ochronnym i polaryzacyjnym oraz dekletem. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |
| 7 | Obiektyw 24 mm | Obiektyw profesjonalny, z cichym i ciągłym autofocusem, kompatybilny z body, o stałej ogniskowej 24 mm i przysłonie f2.8, zapewniający ostrość na całej powierzchni kadru, przełącznik do szybkiego przełączania między autofocusem automatycznym i manualnym z dołączonym filtrem ochronnym i polaryzacyjnym oraz dekletem. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | |

202



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|--|--------------|
| 8 | Światłomierz | Światłomierz cyfrowy do światła ciągłego i błyskowego, pomiar światła padającego, odbitego, możliwość pomiaru punktowego (1 stopień), pamięć min 9 pomiarów, dokładność powtórzeń +/- 0.1 EV, uniwersalna kopułka, pomiary w trybie preselekcji czasu i przysłony, zdalne wyzwalanie lamp, przewodowy i bezprzewodowy pomiar błysku, zakres pomiarowy przynajmniej od -2EV – 22.9 EV - światło padające i 3EV – 19.9 EV – światło odbite, czułość ISO 3-409600 (lub według normy równoważnej), zakres przysłon od 0.5/f – 160/f, zakres czasów naświetlania 1/64000 s – 30 min, wyświetlacz cyfrowy | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** |
| 9 | Pilot sterowania | Kompatybilny z body aparatu tej samej firmy, pozwalający wykonywać zdalnie zdjęcia z użyciem technologii bezprzewodowej np. podczerwień, radio. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** |
| 10 | Podświetlany ekran (podświetlarka) | Plaska podświetlarka LED z akumulatorem o następujących parametrach: <ul style="list-style-type: none"> • Źródło światła: diody LED • temperatura barwy światła 5000K • Podświetlana powierzchnia: min. 32 x 22 cm • Luminancja: min. 600 cd/m2 • płynna regulacja natężenia świecenia powierzchni | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** |



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



| | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--------------|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• Czas pracy ciągłej: min. 3 godziny Ładowarka w komplecie. | | | | | |
| 11 | Statyw | Statyw – trójnog trójstopniowy z możliwością regulacji wysokości w przedziale 30-150 cm lub większej, wytrzymałość i stabilność obciążenia sprzętu o wadze 4 kg, z 3-kierunkową głowicą i mocowaniem kompatybilnym z zainstalowanym aparatem. | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | | |
| 12 | Statyw do reprodukcji (kolumna reprodukcyjna) | Statyw do reprodukcji (kolumna reprodukcyjna) do zastosowania wraz z aparatami cyfrowymi i analogowymi o wadze 4 kg, zapewniająca wysoką stabilność i precyzję fotografowania z mocowaniem kompatybilnym z body. Podstawa: <ul style="list-style-type: none">• Wymiary – min. 45 x 50 cm• Kolor: szary matowy• Podziatka w centymetrach• Wbudowana poziomnica Kolumna: wysokość: min. 1 m z ręczną regulacją wysokości, w kolorze czarnym matowym. Ramie mocujące wraz mechanizmem pozycjonującym aparat | 1 | Producent: Model: | TAK / NIE ** | | |

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model

AS



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia:

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”:

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy)

DYREKTOR
Muzeum Patrzyszewskiego
Im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem
Anna Wende-Surmiak
Anna Wende-Surmiak

