

FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....
.....
.....

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Muzeum Tatrzańskie im. Dr. Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e – mail : zp@muzeumtatrzańskie.pl;

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

Materiały zabezpieczające artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część 1 *

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	FOLIA BABELKOWA standard: szerokość 80-120 cm, długość 50-100 m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m2		m2	900				
2	FOLIA BABELKOWA standard szer. 140-160 cm, dł. 50-100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m2		m2	1800				
3	FOLIA BABELKOWA standard szerokość 200 cm, min. długość 100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 40-60 g/m2		m2	600				
4	FOLIA STRECZOWA w rolkach min. szerokość 50 cm, waga rolki 1, 2 - 3 kg, grubość 23 µm,		mb	3800				
5	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 80-100 cm, min. długość 200m, gramatura 50-60g/m2		m2	1000				
6	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 160 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m2		m2	1000				
7	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 300-320 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m2		m2	480				
8	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 25-30 mm, min. długość 33 m		rolki	36				
9	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 40-50 mm, długość min. 33 m		rolki	72				
10	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 30-40mm, min. długość 36 m		rolki	15				



11	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 45-50 mm, min. długość 36 m	rolki	15			
12	TAŚMA PAKOWA-HOTMELOWA KACZUKOWA: szerokość 40-50mm; min. długość 60m; grubość taśmy 25-28 µm, brązowa	op.	42			
13	TASMA PAKOWA-AKRYLOWA: szerokość 40-50mm, min. długość 60 m, grubość taśmy 25-28 µm, brązowa	op.	42			
14	Folia ochronna niebieska do zabezpieczania szyb samoprzylepna, po odklejeniu nie pozostawia śladów, szerokość 6 cm, min. długość 75m	mb	150			
15	Folia ochronna niebieska do zabezpieczania szyb samoprzylepna, po odklejeniu nie pozostawia śladów, szerokość 30 cm, min. długość 15m	mb	90			
16	WYPEŁNIACZE: poduszki wypełnione powietrzem wykonane z folii polietylenowej o rozmiarach 180-200 x 130-150 mm w opakowaniu zbiorczym (worek lub karton: min. 280 szt. w opakowaniu)	op.	1			
17	Marker permanentny, wodoodporny nietoksyczny, szybkooschnący tusz do precyzyjnego pisania, z zaokrągloną końcówką, średnica ok. 0,5-1mm	szt.	30			
18	Nożyki do tapet z wysuwającym ostrzem, z wymiennymi wkładami, 18 mm: korpus noża wykonany z plastiku. Karbowana rękojeść ułatwiająca trzymanie, ostrze łamane o szerokości 18 mm	szt.	10			
19	Uniwersalny nóż plastikowy do cięcia folii streczkowej, termokurczliwej a także do łatwego przecinania taśm PP. Obły kształt, ostrze 17-18 mm	szt.	2			
20	Etykiety samoprzylepne o rozmiarze: 100 x 30 mm w arkuszach A4 100 szt. x 18 etykiet	op.	1			
21	Miarka zwijana stalowa długość 5 m, szer. 16-19 mm	szt.	2			
22	Miarka zwijana stalowa: długość 3 m, szer.15-19 mm	szt.	2			



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



23	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto
----	------------------------------	---------	--	--	--	-------------	--	--------------

Część 1

Pozycje 1-23

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....

Część 2*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Solidny, trwały, pojemnik transportowy EURO 200 (dno i ścianki ażurowe, nie składany, wytrzymały, z możliwością sztaplowania w stosie: Materiał HDPE Wymiary zewnętrzne [mm] 600 x 400 x 200 pojemność 39-40 dm3, nośność min. 25 kg							
2	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 2

Pozycje 1-2

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....

Część 3*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Kartony pocztowe lub PUDŁA FASONOWE PŁYTKIE, tektura falista 3-warstwowa: długość 370-380 mm x szerokość 250-260 mm x wysokość 120-130 mm		Szt.	20				
2	PUDŁA - kartony z TEKSTURY 3 w-wej z regulowaną wysokością (ponacinane rowki, w odległości co 25 mm,		Szt.	30				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	pozwalają na przycinanie kartonów do wysokości produktów). Wykonane ze sztywnej tektury falistej trzywarstwowej o rozmiarach (mm): długość 430-440 x szerokość 310-320 x wysokość min. 175, max 300							
3	Pudło-karton archiwizacyjny A3: z przykrywką Długość: 440-460 mm Szerokość: 330-340 mm Wysokość: 290-300 mm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok 480 -490 g/m2 wygodne uchwyt na dłonie	Szt.	20					
4	Pudło - karton archiwizacyjny z przykrywką; wymiary (mm): długość 560-580x szerokość 365-370 x wysokość 260-280 mm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok 480 -490 g/m2 wzmocnione ścianki i dno, wygodne uchwyt na dłonie	Szt.	10					
5	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ (typu store-box) A4, wymiary (mm): długość 340-350 x szerokość 220-250 x wysokość 120-160 cm, Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B' lub "C" gramatura ok 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyt na dłonie	Szt.	10					
6	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ A5: wymiary (mm): długość 260-275 x szerokość 160-175 x wysokość 150-160 cm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa, fala 'B' lub "C" gramatura ok. 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyt na dłonie	Szt.	10					
7	Papier pakowy półpergaminy w arkuszach: szer. min. 70 cm x min. 100 cm kolor: biały	Op.	1					



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	gramatura: 40g/m2 około 20 arkuszy / kg Opakowanie: 10 kg								
8	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt						Razem netto	Razem brutto

Część 3

Pozycje 1-8

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:

Część 4*

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 80 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm		op.	20				
2	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 120 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm		op.	10				
3	Plastikowy pojemnik do przechowywania z przykrywką z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, transparentny, o poj. ok. 33l, o wymiarach w cm: długość 39-44, szerokość 33-34,5 wys. 33-34,5,		szt.	4				
4	Plastikowy pojemnik do przechowywania z pokrywą, poj. ok. 45l, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, transparentny Wymiary w cm: 59,6-60 x 39,4 - 40 x 23-25 cm Pojemność: ok. 45 l		szt.	4				
5	POKROWIEC POJEMNIK NA POŚCIEL POD ŁÓZKO, z oddychającego materiału z odchylanym wiekiem i zamkiem błyskawicznym wzdłuż górnej krawędzi wieka, z rączką do przenoszenia, wieko przeźroczyste, o wymiarach w cm: dł. x szer. x wys. 80-105 x 45-60 x 15-25 cm		szt.	6				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



6	POKROWIEC POJEMNIK NA POŚCIEL POD ŁÓŻKO z oddychającego materiału z odchylanym wiekiem i zamkiem błyskawicznym wzdłuż górnej krawędzi, z rączką do przenoszenia, wieko przeźroczyste, o wymiarach w cm: długość 65-70 x szerokość 55-60 x wysokość 20-25	szt.	4						
7	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt						Razem netto	Razem brutto

Część 4

Pozycje 1-7

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....

Część 5*

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Pianka - gąbka tapicerska T-25 1cm Specyfikacja techniczna Grubość : 1cm Waga: T-25 (25kg/m3) Gatunek: I Skład surowcowy: 100% poliuretan arkusz o wymiarach 100-120x200x 1cm Właściwości: bardzo sprężysta, wolno się utlenia, posiada jednakową strukturę w całej objętości, gładka powierzchnia		ark.	5				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2	Tektura falista sztywna, 5-cio warstwowa w arkuszach Wymiar: 2000-2100x1800-1900mm Fala: BC Gramatura: 710g/m2 Kolor: brąz	ark.	20				
3	Przekładki tekturowe z te-tury falistej – sztywnej, 5 - warstwowej o wymiarach (mm): szerokość min. 595, długość min. 795	szt.	125				
4	Drut stalowy ocynkowany o przekroju 0,5-0,6 mm, warstwa ocynku na drucie 80-90 g/m ² twardość Rm MPa 600-650 nawinięty na szpulę, masa drutu min.1 kg, długość drutu min. 650 mb	szpula	1				
5	Drut mosiężny o przekroju 0,8 mm miękki–lub półtwardy - twardość 500-600 MPa, nawinięty na szpulę, masa drutu min.1 kg	szpula	1				
6	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt			Razem netto		Razem brutto

Część 5

Pozycje 1-6

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:



Część 6*

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	WÓZEK TRANSPORTOWY, składany - może służyć jako dwukołowy i czterokołowy z rozsuwanym bagażnikiem, wytrzymały, o konstrukcji aluminiowej, modułowej, z wymiennymi częściami, z ogumowanymi rączkami, na kółkach: dwie opony jak z samochodów ciężarowych, o średnicy 20-25 cm i 2 koła poliuretanu o śr. 12-13 mm; Wymiary: Wysokość ok. 1300 mm, szerokość 400-420 mm, podstawa bagażnika 460 x 190 mm, nośność wózka dwukołowego 220-225 kg, nośność wózka czterokołowego: do 300 kg, waga wózka do 20 kg		szt.	1				
2	Zestaw do przesuwania i transportu mebli: podnośnik i 4 trójkątne platformy na gumowanych kółkach. Platformy z wysokiej jakości stali pokryte z wierzchu gumowaną powłoką. udźwig do 300 kg, rozmiary trójkąta (cm): 17-20 x 17-20 x 23-26, wys. 5 cm; podnośnik typu "waga" na stalowym uchwycie zakończonym ogumowaną rączką o długości w cm ok. 35 x szer. ok.10		szt.	1				
3	Platforma transportowa na kółkach, Szerokość: 380-400 mm Długość: 570-600 mm Średnica kół: 100 mm koła: z miękkiej gumy. samonastawne, dwa tylne z blokadą: 4 Nośność: 380-400 kg Kolor główny: Materiał korpus: sklejka Materiał powierzchnia bieżnika: anty-poślizgowy		szt.	1				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4.	Platforma transportowa, materiał MDF lub sklejka o grubości 18-20mm z punktowymi naklejkami antypoślizgowymi; Waga: 3,80 -5,00 kg, długość: 57-60 cm, szerokość: 30,0 cm, 4 kółka gumowane lub kauczukowe, samonastawne, o średnicy 8-10 cm		szt.	2					
5	Transport wraz z wniesieniem		ryczałt					Razem netto	Razem brutto

Część 6

Pozycje 1-4

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Część 7*

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Pokrowiec na ubrania z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, bardzo trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 100		szt.	40				
2	Pokrowiec z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, bardzo trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 130		szt.	60				
3.	Stojaki - wieszaki na garderobę na kółkach do odwieszania i przewożenia stroju: solidny, wytrzymały, wykonany z rur stalowych (czarnych, lub/i chromowanych, bez plastikowych elementów), na kółkach metalowych - typu łożyskowe, lub ogumowane o średnicy 5-10 cm; regulowana wysokość w zakresie 120 - 185 cm, szerokość 170 - 200 cm, głębokość 50-60 cm		Szt.	1				
4	Transport wraz z wniesieniem		ryczałt			Razem netto		Razem brutto

Część 7

Pozycje 1-4

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....



Część 8*

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (ip.. nazwa producenta, modelp.tp.)	j.m	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	rodzaj materiału TECZKA INTROLIGATORSKA > A1, Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m2): 1100-1400 wymiały - wysokość x szerokość x szerokość grzbiotu (mm): A1 - 850x650x30; płótno introligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	6				
2	rodzaj materiału TECZKA INTROLIGATORSKA A2, Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m): 1100-1400 wymiały - wysokość x szerokość x szerokość grzbiotu (mm): A2 - 594-560 x 420 x 30-40; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	5				
3	rodzaj materiału TECZKA INTROLIGATORSKA A3 materiał: tekstura bezkwasowa, gramatura 1100 -1400 g/m2 wymiały: 420x300x15-20 mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	5				



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



4	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m2): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): 700x500x30-50mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surowki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	4				
5	TECZKA INTROLIGATORSKA materiał: tektura bezkwasowa 1100-1400 g/m2 wymiary: 1000x700x30mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surowki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0		szt.	4				
6	BEZKwasOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładkowy. Materiał: 100% celulozy; papier buforowany; pH 7-7.5; gramatur- 32 - 35g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70		arkusz lub rolka	100				
7	BEZKwasOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładkowy. Materiał: 100% celulozy papier buforowany; pH 7-7.5; gramatura 70-80g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70		arkusz	100				
8	Transport wraz z wniesieniem		ryczałt			Razem netto		Razem brutto

Część 8

Pozycje 1-8

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:

Termin realizacji umowy:

- Część 1: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 2: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 3: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 4: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 5: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 6: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 7: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 8: dni od dnia podpisania umowy¹

W przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji zamówienia

Warunki płatności:

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Okres gwarancji:

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Oświadczam, że:

1. Przyjmujemy warunki realizacji zamówienia postawione przez zamawiającego, w zaproszeniu do składania ofert.
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (zał. Nr 2 do zaproszenia) i nie wnosimy do niego uwag. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert i naszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

1.
2.

Miejscowość,, dnia20.... r.

* - należy wypełnić w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę. W pozostałym zakresie można skreślić lub pozostawić niewypełnione.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

¹ W braku wpisania terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji dla danej części.