

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e – mail : zp@muzeumtatrzańskie.pl;

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).

W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania w czasie remontów konserwatorskich w podziale na części, zgodnie z podziałem tabel podanym poniżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi poniższa tabela.

Warunki realizacji dostaw określa także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na dowolnie wybrane części przedmiotu zamówienia.

Kody CPV: **część 1:** 44174000-0, 1973000-2, 44424200-0, 44174000-0, 19521000-4, 30237430-2, 39241100-4, 30192800-9, 38300000-8; **część 2:** 44613400-4; **część 3:** 30193700-5, 44617100-9; **część 4:** 34928480-6, 30193700-5, 44613400-4; **część 5:** 39224320-7, 22993400-1, 37823800-1, 44333000-3; **część 6:** 34912100-4, 34912000-3; **część 7:** 18930000-7, 39151100-6; **część 8:** 301976610-5.

Część 1

L.P.	rodzaj materiału	j.m	ilość potrzebnego materiału
1	FOLIA BĄBELKOWA standard: szerokość 80-120 cm, długość 50-100 m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m2	m2	300
2	FOLIA BĄBELKOWA standard szer. 140-160 cm, dł. 50-100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m2	m2	600
3	FOLIA BĄBELKOWA standard szerokość 200 cm, min. długość 100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 40-60 g/m2	m2	200
4	FOLIA STRE CZOWA w rolkach min. szerokość 50 cm, waga rolki 1, 2 - 3 kg, grubość 23 µm,	mb	2000
5	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 80-100 cm, min. długość 200m, gramatura 50-60g/m2	m2	400
6	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 160 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m2	m2	400



7	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 300-320 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m2	m2	320
8	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 25-30 mm, min. długość 33 m	rolki	36
9	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 40-50 mm, długość min. 33 m	rolki	36
10	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 30-40mm, min. długość 36 m	rolki	10
11	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 45-50 mm, min. długość 36 m	rolki	10
12	TAŚMA PAKOWA-HOTMELOWA KACZUKOWA: szerokość 40-50mm; min. długość 60m; grubość taśmy 25-28 µm, brązowa	op.	18
13	TASMA PAKOWA-AKRYLOWA: szerokość 40-50mm, min. długość 60 m, grubość taśmy 25-28 µm, brązowa	op.	18
14	Folia ochronna niebieska do zabezpieczania szyb samoprzylepna, po odklejeniu nie pozostawia śladów, szerokość 6 cm, min. długość 75m	mb	75
15	Folia ochronna niebieska do zabezpieczania szyb samoprzylepna, po odklejeniu nie pozostawia śladów, szerokość 30 cm, min. długość 15m	mb	30
16	WYPEŁNIACZE: poduszki wypełnione powietrzem wykonane z folii polietylenowej o rozmiarach 180-200 x 130-150 mm w opakowaniu zbiorczym (worek lub karton: min. 280 szt. w opakowaniu)	op.	1
17	Marker permanentny: wodoodporny nietoksyczny, szybko schnący tusz do precyzyjnego pisanie, z zaokrągloną końcówką, średnica ok. 0,5-1mm	szt.	30
18	Woreczki strunowe z folii polietylenowej przeźroczystej, grubość 40-60 mikronów, format w mm szerokość 120-130 długość 130-180	szt.	100
19	Nożyki do tapet z wysuwającym ostrzem, z wymiennymi wkładami, 18 mm: korpus noża wykonany z plastiku. Karbowana rękojeść ułatwiająca trzymanie, ostrze łamane o szerokości 18 mm	szt.	4
20	Uniwersalny nóż plastikowy do cięcia folii stretch, termokurczliwej a także do łatwego przecinania taśm PP. Obły kształt, ostrze 17-18 mm	szt.	2
21	Etykiety samoprzylepne o rozmiarze: 100 x 30 mm w arkuszach A4 100 szt. x 18 etykiet	op.	1
22	Miarka zwijana stalowa długość 5 m, szer. 16-19 mm	szt.	1
23	Miarka zwijana stalowa: długość 3 m, szer. 15-19 mm	szt.	1

Część 2

1	Solidny, trwały, pojemnik transportowy EURO 200 (dno i ścianki ażurowe, nie składany, wytrzymały, z możliwością sztaplowania w stosie: Materiał HDPE Wymiary zewnętrzne [mm] 600 x 400 x 200 pojemność 39-40 dm3, nośność min. 25 kg	szt.	600
---	---	------	-----

Część 3

1	Kartony pocztowe lub PUDŁA FASONOWE PŁYTKIE, tekstura falista 3-warstwowa: długość 370-380 mm x szerokość 250-260 mm x wysokość 120-130 mm	szt.	20
2	PUDŁA - kartony z TEKSTURY 3 w-wej z regulowaną wysokością (ponacinane rowki, w odległości co 25 mm, pozwalają na przycinanie kartonów do wysokości produktów). Wykonane ze sztywnej tektury falistej trzywarstwowej o rozmiarach (mm): długość 430-440 x szerokość 310-320 x wysokość min. 175, max 300	szt.	30
3	Pudło-karton archiwizacyjny A3: z przykrywką Długość: 440-460 mm Szerokość: 330-340 mm Wysokość: 290-300 mm Specyfikacja: tekstura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok 480 -490 g/m2 wygodne uchwyty na dłonie	szt.	20
4	Pudło - karton archiwizacyjny z przykrywką; wymiary (mm): długość 560-580x szerokość 365-370 x wysokość 260-280 mm Specyfikacja: tekstura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok 480 -490 g/m2 wzmocnione ścianki i dno, wygodne uchwyty na dłonie	szt.	10
5	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ (typu store-box) A4, wymiary (mm): długość 340-350 x szerokość 220-250 x wysokość 120-160 cm, Specyfikacja: tekstura 3 warstwowa fala 'B' lub "C" gramatura ok 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyty na dłonie	szt.	10
6	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ A5: wymiary (mm): długość 260-275 x szerokość 160-175 x wysokość 150-160 cm Specyfikacja: tekstura 3 warstwowa, fala 'B' lub "C" gramatura ok. 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyty na dłonie	szt.	10
7.	Papier pakowy półpergaminowy w arkuszach: szer. min. 70 cm x min. 100 cm kolor: biały gramatura: 40g/m2 około 20 arkuszy / kg Opakowanie: 10 kg	op.	1

Część 4

1	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 80 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm	op.	5
2	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 120 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm	op.	3
3	Plastikowy pojemnik do przechowywania z przykrywką z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, transparentny, o poj. ok. 33 l, o wymiarach w cm: długość 39-44, szerokość 33-34,5 wys. 33-34,5,	szt.	2

4	Plastikowy pojemnik do przechowywania z pokrywą, poj. ok.45 l, z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, transparentny Wymiary w cm: 59,6-60 x 39,4 - 40 x 23-25 cm Pojemność: ok. 45 l	szt.	2
5	POKROWIEC POJEMNIK NA POŚCIEL POD ŁÓŻKO, z oddychającego materiału z odchylanym wiekiem i zamkiem błyskawicznym wzdłuż górnej krawędzi wieka, z rączką do przenoszenia, wieko przeźroczyste, o wymiarach w cm: dł. x szer. x wys. 80-105 x 45-60 x 15-25 cm	szt.	2
6	POKROWIEC POJEMNIK NA POŚCIEL POD ŁÓŻKO z oddychającego materiału z odchylanym wiekiem i zamkiem błyskawicznym wzdłuż górnej krawędzi, z rączką do przenoszenia, wieko przeźroczyste, o wymiarach w cm: długość 65-70 x szerokość 55-60 x wysokość 20-25	szt.	2

Część 5

1	Pianka - gąbka tapicerska T-25 1cm Specyfikacja techniczna Grubość : 1cm Waga: T-25 (25kg/m ³) Gatunek: I Skład surowcowy: 100% poliuretan arkusz o wymiarach 100-120x200x 1cm Właściwości: bardzo sprężysta, wolno się utlenia, posiada jednakową strukturę w całej objętości, gładka powierzchnia	ark.	5
2	Tektura falista sztywna, 5-cio warstwowa w arkuszach Wymiar: 2000-2100x1800-1900mm Fala: BC Gramatura: 710g/m ² Kolor: brąz	ark.	10
3	Przekładki tekturowe z tektury falistej - sztywnej, 5 - warstwowej o wymiarach (mm): szerokość min. 595, długość min. 795	szt.	50
4	Drut stalowy ocynkowany o przekroju 0,5-0,6 mm, warstwa cynku na drucie 80-90 g/m ² twardość Rm MPa 600-650 nawinięty na szpulę, masa drutu min.1 kg, długość drutu min. 650 mb	szpula	1
5	Drut mosiężny o przekroju 0,8 mm miękki lub półtwardy - twardość 500-600 MPa, nawinięty na szpulę, masa drutu min. 1 kg	szpula	1

Część 6

1	WÓZEK TRANSPORTOWY, składany - może służyć jako dwukołowy i czterokołowy z rozsuwanym bagażnikiem, wytrzymały, o konstrukcji aluminiowej, modułowej, z wymiennymi częściami, z ogumowanymi rączkami, na kółkach: dwie opony jak z samochodów ciężarowych, o średnicy 20-25 cm i 2 koła poliuretanu o śr. 12-13 mm; Wymiary: Wysokość ok. 1300 mm, szerokość 400-420 mm, podstawa bagażnika 460 x 190 mm, nośność wózka dwukołowego 220-225 kg, nośność wózka czterokołowego: do 300 kg, waga wózka do 20 kg	szt.	1
---	---	------	---

2	Zestaw do przesuwania i transportu mebli: 4 trójkątne platformy na gumowanych kółkach i podnośnik. Platformy z wysokiej jakości stali pokryte z wierzchu gumowaną powłoką. Udźwig do 300 kg, maksymalne obciążenie na każdy trójkąt 75 kg, Rozmiary trójkąta (cm): 17-20 x 17-20 x 23-26, wys. 5 cm; podnośnik typu "waga" na stalowym uchwycie zakończonym ogumowaną rączką o długości w cm ok. 35 x szer. ok.10	szt.	1
3	Platforma transportowa na kółkach: Szerokość: 380-400 mm Długość: 570-600 mm Średnica kół: 100 mm koła: z miękkiej gumy. samonastawne, dwa tylne z blokadą: 4 Nośność: 380-400 kg Kolor główny: Materiał korpus: wysokiej jakości i wytrzymałości sklejka Materiał powierzchnia bieżnika: anty-poślizgowy	szt.	1
4.	Platforma transportowa, materiał MDF lub sklejka o grubości 18-20mm z punktowymi naklejkami antypoślizgowymi; Waga: 3,80 -5,00 kg, długość:57-60 cm, szerokość:30,0 cm, 4 kółka gumowane lub kauczukowe, samonastawne, o średnicy 8-10 cm	szt.	2

Część 7

1	Pokrowiec na ubrania z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, z zamkiem błyskawicznym pośrodku górnej części przez całą szerokość, kolor beżowy, o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 100	szt.	40
2	Pokrowiec z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, z zamkiem błyskawicznym pośrodku górnej części przez całą szerokość, kolor beżowy, o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 130	szt.	60
3	Stojaki - wieszaki na garderobę na kółkach do odwieszania i przewożenia stroju: solidny, wytrzymały, wykonany z rur stalowych (czarnych, lub/i chromowanych, bez plastikowych elementów), na kółkach metalowych - typu łożyskowe, lub ogumowane o średnicy 5-10 cm; regulowana wysokość w zakresie 120 - 185 cm, szerokość 170 -200 cm, głębokość 50-60 cm	szt.	1

Część 8

1	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m ²): 1100 - 1400 wymiary A0 (mm): wysokość x szerokość x szerokość grzbietu:1189-1190x841xmin. 30 mm; płótno introligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0	szt.	3
2	TECZKA INTROLIGATORSKA > A1, Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m ²): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): A1 - 850x650x30; płótno introligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		6
3	TECZKA INTROLIGATORSKA A2, Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): A2 - 594-560 x 420 x 30-40; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	3

4	TECZKA INTROLIGATORSKA A3 materiał: tektura bezkwasowa, gramatura 1100 -1400 g/m2 wymiary: 420x300x15-20 mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	3
5	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m2): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): 700x500x30-50mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	4
6	TECZKA INTROLIGATORSKA materiał: tektura bezkwasowa 1100-1400 g/m2 wymiary: 1000x700x30mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0	szt.	4
7	BEZKwasOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładowy. Materiał: 100% celulozy; pH 7-7.5; gramatura 32 - 35g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70	arkusz lub rolka	50
8	BEZKwasOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładowy. Materiał: 100% celulozy; pH 7-7.5; gramatura 70-80g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70	arkusz	50

Termin realizacji zamówienia:

Dla części 1,-2 :

Do 14 dni od dnia podpisania umowy

Dla części: 3-6:

Do 31 dni od dnia podpisania umowy

Dla części 7-8:

Do 60 dni od podpisania umowy

Okres gwarancji:

24 miesiące

Termin płatności:

Do 30 dni od dnia dokonania dostawy

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

1. Cena – waga 90%

Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

$Liczba\ punkt\acute{o}w = (Cmin/Cof) \times 90$

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2. Skrócenie terminu realizacji – waga 10%

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Dla części 1-2:

- za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji (14 dni od dnia podpisania umowy) – 0 punktów

- za zaoferowanie krótszego terminu realizacji (7 dni od dnia podpisania umowy) – 10 punktów

Dla części 3-6:

- za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji (31 dni od dnia podpisania umowy) – 0 punktów
 - za zaoferowanie krótszego terminu realizacji (21 dni od dnia podpisania umowy) – 10 punktów
- Dla części 7-8:
- za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji (60 dni od dnia podpisania umowy) – 0 punktów
 - za zaoferowanie krótszego terminu realizacji (30 dni od dnia podpisania umowy) – 10 punktów

3. Jako najkorzystniejsza w zakresie dane części zamówienia zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryteriach wskazanych w pkt. 1 i 2.

Warunki udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Miejsce termin składania ofert:

Do dnia 28.09.2017 r. drogą mailową na adres: zp@muzeumtatrzańskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 10:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Agata Nowakowska-Wolak – konservacja@muzeumtatrzańskie.pl, tel. 182015205 w. 18 –sprawy merytoryczne
Anna Jarząbek – ajarzbek@muzeumtatrzańskie.pl tel. 182015205 w. 14 –sprawy związane z procedurą

Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia (w tym **wskazanie w każdej pozycji nazwy towaru np. producent, model itp.**) oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. **Dla Części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, powinny być wypełnione zgodnie z poprzednim zdaniem wszystkie pozycje tabeli kosztorysu dla danej Części.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawców o uzupełnienie ofert lub wyjaśnienie ich treści.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oferowanych towarów pod kątem ich zgodności z wymaganiami niniejszego zaproszenia, w tym Opisu przedmiotu zamówienia. W razie stwierdzenia niezgodności oferty z tymi warunkami oferta będzie podlegać odrzuceniu i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji treści oferty lub żądania złożenia przez Wykonawców ofert dodatkowych, zawierających warunki realizacji nie mniej korzystne niż w ofertach pierwotnych.

Zakopane, dnia 22.09.2017 r.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskiego
Im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Anna Wende-Surmiak