

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Zamawiający:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
e – mail : zp@muzeumtatrzańskie.pl;

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania w czasie remontów konserwatorskich w podziale na części, zgodnie z podziałem tabel podanym poniżej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi poniższa tabela.

Warunki realizacji dostaw określa także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawcy mogą składać oferty częściowe na dowolnie wybrane części przedmiotu zamówienia.

Kody CPV: **część 1:** 44174000-0, 44424200-0, 19521000-4, 30237430-2, 30192800-9, 30193700-5, 39224320-7, 22993400-1, 18930000-7, **część 2:** 44613400-4; **część 3:** 19521000-4, **część 4:** 38300000-8, 39241100-4, 44174000-0, **część 5:** 37823800-1, 44174000-0, 18930000-7, 39912100-4 **część 6:** 44617100-9, **część 7:** 30193700-5; **część 8:** 44424200-0, 22993400-1 **część 9:** 44333000-3, **część 10:** 301976610-5, **część 11:** 18930000-7, 39151100-6

Część 1

L.P.	rodzaj materiału	j.m	ilość potrzebnego materiału
1	FOLIA STRETCHOWA w rolkach min. szerokość 50 cm, waga rolki 1, 2 - 3 kg, grubość 23 µm,	mb	2000
2	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 25-30 mm, min. długość 33 m	rolki	36
3	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 40-50 mm, długość min. 33 m	rolki	36
4	TAŚMA PAKOWA-HOTMELOWA KACZUKOWA: szerokość 40-50mm; min. długość 60m; grubość taśmy 25-28 µm, brązowa	op.	18
5	TASMA PAKOWA-AKRYLOWA: szerokość 40-50mm, min. długość 60 m, grubość taśmy 25-28 µm, brązowa	op.	18
6	WYPEŁNIACZE: poduszki wypełnione powietrzem wykonane z folii polietylenowej o rozmiarach 180-200 x 130-150 mm w opakowaniu zbiorczym (worek lub karton: min. 280 szt. w opakowaniu)	op.	1

7	Marker permanentny: wodoodporny nietoksyczny, szybkoschnący tusz do precyzyjnego pisania, z zaokrągloną końcówką, średnica ok. 0,5-1mm	szt.	12
8	Etykiety samoprzylepne o rozmiarze: 100 x 30 mm w arkuszach A4 min.100 szt. x 18 etykiet	op.	1
9	PUDŁA - kartony z TEKSTURY 3 w-wej z regulowaną wysokością (ponacinane rowki, w odległości co 25 mm, pozwalają na przycinanie kartonów do wysokości produktów). Wykonane ze sztywnej tektury falistej trzywarstwowej o rozmiarach (mm): długość 430-440 x szerokość 310-320 x wysokość min. 175, max 300	szt.	30
10	Przekładki tekturowe z tektury falistej - sztywnej, 5 - warstwowej o wymiarach (mm): szerokość min. 595, długość min. 795	szt.	50
11	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 80 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm	op.	5

Część 2

1	Solidny, trwały, pojemnik transportowy EURO 200 (dno i ścianki ażurowe, nie składany, wytrzymały, z możliwością sztaplowania w stosie: Materiał HDPE Wymiary zewnętrzne [mm] 600 x 400 x 200 pojemność 39-40 dm ³ , nośność min. 25 kg	szt.	600
---	--	------	-----

Część 3

1	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 80-100 cm, min. długość 200m, gramatura 50-60g/m ²	m ²	400
2	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 160 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m ²	m ²	400
3	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 300-320 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m ²	m ²	320

Część 4

1	Nożyki do tapet z wysuwającym ostrzem, z wymiennymi wkładami, 18 mm: korpus noża wykonany z plastiku. Karbowana rękojeść ułatwiająca trzymanie, ostrze łamane o szerokości 18 mm	szt.	4
2	Uniwersalny nóż plastikowy do cięcia folii stretch, termokurczliwej a także do łatwego przecinania taśm PP. Obły kształt, ostrze 17-18 mm	szt.	2
3	Miarka zwijana stalowa długość 5 m, szer. 16-19 mm	Szt.	1
4	Miarka zwijana stalowa: długość 3 m, szer.15-19 mm	Szt.	1
5	Folia ochronna niebieska do zabezpieczania szyb samoprzylepna, po odklejeniu nie pozostawia śladów, szerokość 6 cm, min. długość 75m	mb	75

Część 5

1	FOLIA BĄBELKOWA standard: szerokość 80-120 cm, długość 50-100 m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m2	m2	300
2	FOLIA BĄBELKOWA standard szer. 140-160 cm, dł. 50-100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m2	m2	600
3	FOLIA BĄBELKOWA standard szerokość 200 cm, min. długość 100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 40-60 g/m2	m2	200
4	Papier pakowy półpergaminowy w arkuszach: szer. min. 70 cm x min. 100 cm kolor: biały gramatura: 40g/m2 około 20 arkuszy / kg Opakowanie: 10 kg	op.	1
5	Woreczki strunowe z folii polietylenowej przeźroczystej, grubość 40-60 mikronów, format w mm szerokość 120-130 długość 130-180	szt.	100
6	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj.120 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm	op.	3
7	Platforma transportowa, materiał MDF lub sklejka o grubości 18-20mm z powłoką antypoślizgową; Waga: 3,80 -6,00 kg, długość:57-60 cm, szerokość:30,0 – 35,0 cm, 4 kółka gumowane lub kauczukowe, samonastawne, o średnicy 8-10 cm	szt.	1

Część 6

1	Pudło-karton archiwizacyjny A3: z przykrywką Długość: 440-460 mm Szerokość: 330-340 mm Wysokość:290-300 mm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok 480 -490 g/m2 wygodne uchwyty na dłonie	szt.	20
2	Pudło - karton archiwizacyjny z przykrywką; wymiary (mm): długość 560-580x szerokość 365-370 x wysokość 260-280 mm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok 480 -490 g/m2 wzmocnione ścianki i dno, wygodne uchwyty na dłonie	szt.	10

Część 7

1	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ (typu store-box) A4, wymiary (mm): długość 340-350 x szerokość 220-250 x wysokość 120-160 cm, Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B' lub "C" gramatura ok 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyty na dłonie	szt.	10
---	---	------	----

2	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ A5: wymiary (mm): długość 260-275 x szerokość 160-175 x wysokość 150-160 cm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa, fala 'B' lub 'C' gramatura ok. 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyty na dłonie	szt.	10
---	--	------	----

Część 8

1	Tektura falista sztywna, 5-cio warstwowa w arkuszach Wymiar: 2000-2100x1800-1900mm Fala: BC Gramatura: 710g/m2 Kolor: brąz	ark.	10
2	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 30-40mm, min. długość 36 m	rolki	10
3	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 45-50 mm, min. długość 36 m	rolki	10

Część 9

1	Drut stalowy ocynkowany o przekroju 0,5-0,6 mm, warstwa cynku na drucie 80-90 g/m ² twardość Rm MPa 600-650 nawinięty na szpulę, masa drutu min.1 kg, długość drutu min. 650 mb	szpula	1
2	Drut mosiężny o przekroju 0,8 mm miękki lub półtwardy - twardość 500-600 MPa, nawinięty na szpulę, masa drutu min. 1 kg	szpula	1

Część 10

1	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m2): 1100 - 1400 wymiary A0 (mm): wysokość x szerokość x szerokość grzbietu:1189-1190x841xmin. 30 mm; płótno introligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0	szt.	3
2	TECZKA INTROLIGATORSKA > A1, Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m2): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): A1 - 850x650x30; płótno introligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	6

3	TECZKA INTROLIGATORSKA A2, Z TEKSTURY BEZKWASOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): A2 - 594-560 x 420 x 30-40; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	3
4	TECZKA INTROLIGATORSKA A3 materiał: tektura bezkwasowa, gramatura 1100 -1400 g/m2 wymiary: 420x300x15-20 mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	3
5	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKWASOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m2): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): 700x500x30-50mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7	szt.	4
6	TECZKA INTROLIGATORSKA materiał: tektura bezkwasowa 1100-1400 g/m2 wymiary: 1000x700x30mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0	szt.	4
7	BEZKWASOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładowy. Materiał: 100% celulozy; pH 7-7.5; gramatura 32 - 35g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70	arkusz lub rolka	50
8	BEZKWASOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładowy. Materiał: 100% celulozy; pH 7-7.5; gramatura 70-80g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70	arkusz	50

Część 11

1	Pokrowiec na ubrania z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, z zamkiem błyskawicznym po środku przedniej części przez całą długość o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 100	szt.	40
2	Pokrowiec na ubrania z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, z zamkiem błyskawicznym po środku przedniej części przez całą długość, o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 130	Szt.	60
3	Stojaki - wieszaki na garderobę na kółkach do odwieszania i przewożenia stroju: solidny, wytrzymały, wykonany z rur stalowych (czarnych, lub/i chromowanych, bez plastikowych elementów), na kółkach metalowych - typu łożyskowe, lub ogumowane o średnicy 5-10 cm; regulowana wysokość w zakresie 120 - 185 cm, szerokość 170 -200 cm, głębokość 50-60 cm	Szt.	1

Termin realizacji zamówienia:

Dla części 1, 3-11 :

Do 14 dni od dnia podpisania umowy

Dla części 2:

Do 48 dni od podpisania umowy, w tym po ¼ asortymentu w terminach: do 12/24/36/48 dni od podpisania umowy.

Okres gwarancji:

24 miesiące

Termin płatności:

Do 30 dni od dnia dokonania dostawy

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

1. Cena – waga 90%

Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = (\text{Cmin}/\text{Cof}) \times 90$$

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof - cena podana w ofercie

2. Skrócenie terminu realizacji – waga 10%

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

Dla części 1,3-11:

- za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji (do 14 dni od dnia podpisania umowy) – 0 punktów

- za zaoferowanie krótszego terminu realizacji (do 7 dni od dnia podpisania umowy) – 10 punktów

Dla części 2:

- za zaoferowanie maksymalnego terminu realizacji (do 48 dni od dnia podpisania umowy, w tym po ¼ asortymentu w terminach: do 12/24/36/48 dni od podpisania umowy) – 0 punktów

- za zaoferowanie krótszego terminu realizacji (do 40 dni od dnia podpisania umowy, w tym po ¼ asortymentu w terminach: do 10/20/30/40 dni od podpisania umowy) – 10 punktów

3. Jako najkorzystniejsza w zakresie dane części zamówienia zostanie wybrana oferta, która uzyska największą sumę punktów w kryteriach wskazanych w pkt. 1 i 2.

Warunki udziału w postępowaniu

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Miejsce termin składania ofert:

Do dnia 18.10.2017 r. drogą mailową na adres: zp@muzeumtatrzańskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 12:00

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Agata Nowakowska-Wolak – konserwacja@muzeumtatrzańskie.pl, tel. 182015205 w. 18 –sprawy merytoryczne

Anna Jarząbek – ajarzabek@muzeumtatrzańskie.pl tel. 182015205 w. 14 –sprawy związane z procedurą

Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia (w tym **wskazanie w każdej pozycji nazwy towaru np. producent, model itp.**) oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. **Dla Części przedmiotu zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę, powinny być wypełnione zgodnie z poprzednim zdaniem wszystkie pozycje tabeli kosztorysu dla danej Części.**

Zamawiający zastrzega sobie możliwość występowania do Wykonawców o uzupełnienie ofert lub wyjaśnienie ich treści.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji oferowanych towarów pod kątem ich zgodności z wymaganiami niniejszego zaproszenia. W razie stwierdzenia niezgodności oferty z tymi warunkami oferta będzie podlegać odrzuceniu i nie będzie brana pod uwagę przy ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji treści oferty lub żądania złożenia przez Wykonawców ofert dodatkowych, zawierających warunki realizacji nie mniej korzystne niż w ofertach pierwotnych.

Zakopane, dnia 13.10.2017 r.

DYREKTOR
Muzeum Tatrzańskie
im. dra Tytusa Chałubińskiego
w Zakopanem

Anna Wende-Surmiak

Załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert

FORMULARZ OFERTY**Nazwa i siedziba Wykonawcy:**

.....
.....
.....

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego

34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10

Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72

e – mail : zp@muzeumtatrzańskie.pl;

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

oferuję realizację przedmiotu zamówienia:Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania w czasie remontów konserwatorskich w podziale na części, zgodnie z podziałem tabel podanym poniżej.

Część 1 *

L.P.	rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	FOLIA STRECZOWA w rolkach min. szerokość 50 cm, waga rolki 1, 2 - 3 kg, grubość 23 µm,		mb	2000				
2	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 25-30 mm, min. długość 33 m		rolki	36				
3	TAŚMA MALARSKA maskująca papierowa żółta: szerokość 40-50 mm, długość min. 33 m		rolki	36				
4	TAŚMA PAKOWA-HOTMELOWA KACZUKOWA: szerokość 40-50mm; min. długość 60m; grubość taśmy 25-28 µm, brązowa		op.	18				
5	TASMA PAKOWA-AKRYLOWA: szerokość 40-50mm, min. długość 60 m, grubość taśmy 25-28 µm, brązowa		op.	18				
6	WYPEŁNIACZE: poduszki wypełnione powietrzem wykonane z folii polietylenowej o rozmiarach 180-200 x 130-150 mm w opakowaniu zbiorczym (worek lub karton: min. 280 szt. w opakowaniu)		op.	1				
7	Marker permanentny: wodoodporny nietoksyczny, szybko schnący tusz do precyzyjnego pisania, z zaokrągloną końcówką, średnica ok. 0,5-1mm		szt..	12				
8	Etykiety samoprzylepne o rozmiarze: 100 x 30 mm w arkuszach A4 min. 100 szt. x 18 etykiet		op.	1				

9	PUDŁA - kartony z TEKSTURY 3 w-wiej z regulowaną wysokością (ponacinane rowki, w odległości co 25 mm, pozwalają na przycinanie kartonów do wysokości produktów). Wykonane ze sztywnej tektury falistej trzywarstwowej o rozmiarach (mm): długość 430-440 x szerokość 310-320 x wysokość min. 175, max 300		szt.	30				
10	Przekładki tekturowe z tektury falistej – sztywnej, 5 - warstwowej o wymiarach (mm): szerokość min. 595, długość min. 795		szt.	50				
11	WORKI NA SMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 80 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm		op.	5				
12	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt					Razem netto	Razem brutto

Część 1

Pozycje 1-12

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....

Część 2*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Solidny, trwały, pojemnik transportowy EURO 200 (dno i ścianki ażurowe, nie składany, wytrzymały, z możliwością sztaplowania w stosie: Materiał HDPE Wymiary zewnętrzne [mm] 600 x 400 x 200 pojemność 39-40 dm ³ , nośność min. 25 kg		szt.	600				
2	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 2

Pozycje 1-2

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....

Część 3*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 80-100 cm, min. długość 200m, gramatura 50-60g/m2		m2	400				
2	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 160 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m2		m2	400				
3	AGROWŁÓKNINA biała, zimowa: szerokość 300-320 cm, min. długość 50 m, gramatura 50-60g/m2		m2	320				
4	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 3

Pozycje 1-4

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:

Część 4*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Nożyki do tapet z wysuwanym ostrzem, z wymiennymi wkładami, 18 mm: korpus noża wykonany z plastiku. Karbowana rękojeść ułatwiająca trzymanie, ostrze łamane o szerokości 18 mm		szt.	4				
2	Uniwersalny nóż plastikowy do cięcia folii stretch, termokurczliwej a także do łatwego przecinania taśm PP. Obły kształt, ostrze 17-18 mm		szt.	2				
3	Miarka zwijana stalowa długość 5 m, szer. 16-19 mm		szt.	1				
4	Miarka zwijana stalowa: długość 3 m, szer. 15-19 mm		szt.	1				
5	Folia ochronna niebieska do zabezpieczania szyb samoprzylepna, po odklejeniu nie pozostawia śladów, szerokość 6 cm, min. długość 75m		mb	75				
6	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt						Razem brutto

Część 4

Pozycje 1-6

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:

Część 5*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	FOLIA BĄBELKOWA standard: szerokość 80-120 cm, długość 50-100 m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m ²		m ²	300				
2	FOLIA BĄBELKOWA standard szer. 140-160 cm, dł. 50-100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 50-60 g/m ²		m ²	600				
3	FOLIA BĄBELKOWA standard szerokość 200 cm, min. długość 100m, szerokość bąbla 1 cm, gramatura 40-60 g/m ²		m ²	200				
4	Papier pakowy półpergaminowy w arkuszach: szer. min. 70 cm x min. 100 cm kolor: biały gramatura: 40g/m ² około 20 arkuszy / kg Opakowanie: 10 kg		op.	1				
5	Woreczki strunowe z folii polietylenowej przezroczystej, grubość 40-60 mikronów, format w mm szerokość 120-130 długość 130-180		szt.	100				
6	WORKI NA ŚMIECI z wytrzymałej, mocnej folii HDPE, poj. 120 l, z prostym dnem, grubość 36-60 µm		op.	3				
7	Platforma transportowa, materiał MDF lub sklejka o grubości 18-20mm z powłoką antypoślizgową; waga: 3,80 - 6,00 kg, długość: 57-60 cm, szerokość: 30,0 - 35,0 cm, 4 kółka gumowane lub kauczukowe, samonastawne, o średnicy 8-10 cm		szt.	1				
8	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 5

Pozycje 1-8

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto:.....

Część 6*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Pudło-karton archiwizacyjny A3: z przykrywką Długość: 440-460 mm Szerokość: 330-340 mm Wysokość: 290-300 mm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok. 480 -490 g/m2 wygodne uchwyty na dłonie		szt.	20				
2	Pudło - karton archiwizacyjny z przykrywką; wymiary (mm): długość 560-580x szerokość 365-370 x wysokość 260-280 mm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B', produkt bezkwasowy gramatura ok. 480 -490 g/m2 wzmocnione ścianki i dno, wygodne uchwyty na dłonie		szt.	10				
3	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 6

Pozycje 1-3

za:

Cena netto: VAT:.....%

Cena Brutto'.....

Część 7*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ (typu store-box) A4, wymiary (mm): długość 340-350 x szerokość 220-250 x wysokość 120-160 cm, Specyfikacja: tektura 3 warstwowa fala 'B' lub 'C' gramatura ok 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyty na dłonie		szt.	10				
2	PUDŁO - KARTON Z PRZYKRYWKĄ A5: wymiary (mm): długość 260-275 x szerokość 160-175 x wysokość 150-160 cm Specyfikacja: tektura 3 warstwowa, fala 'B' lub 'C' gramatura ok. 480 -490 g/m2, produkt bezkwasowy, pH ok. 7,5 wygodne uchwyty na dłonie		szt.	10				
3	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 7

Pozycje 1-3

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:

Część 8*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Tektura falista sztywna, 5-cio warstwowa w arkuszach Wymiar: 2000-2100x1800-1900mm Fala: BC Gramatura: 710g/m2 Kolor: brąz		ark.	10				
2	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 30-40mm, min. długość 36 m		rolki	10				
3	TAŚMA MALARSKA MASKUJĄCA papierowa niebieska, o zwiększonej sile klejenia, nie pozostawiająca śladów kleju, o wymiarach; szerokość 45-50 mm, min. długość 36 m		rolki	10				
4	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt						
Część 8						Razem netto		Razem brutto

Pozycje 1-4

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:

Część 9*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Drut stalowy ocynkowany o przekroju 0,5-0,6 mm, warstwa ocynku na drucie 80-90 g/m ² twardość Rm MPa 600-650 nawinięty na szpulę, masa drutu min.1 kg, długość drutu min. 650 mb		szpula	1				
2	Drut mosiężny o przekroju 0,8 mm miękki lub półtwardy - twardość 500-600 MPa, nawinięty na szpulę, masa drutu min.1 kg		szpula	1				
3	Transport wraz z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 9

Pozycje 1-3

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:.....

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKWASOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m ²): 1100 - 1400 wymiary A0 (mm): wysokość x szerokość x szerokość grzbietu: 1189-1190x841xmin. 30 mm; płótno intraligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0		szt.	3				
2	TECZKA INTROLIGATORSKA > A1, Z TEKSTURY BEZKWASOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m ²): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): A1 - 850x650x30; płótno intraligatorskie i tasiemka z niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	6				
3	TECZKA INTROLIGATORSKA A2, Z TEKSTURY BEZKWASOWEJ rodzaj tektury: gramatura (g/m): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): A2 - 594-560 x 420 x 30-40; płótno intraligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	3				
4	TECZKA INTROLIGATORSKA A3 materiał: tektura bezkwasowa, gramatura 1100 -1400 g/m ² wymiary: 420x300x15-20 mm; płótno intraligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT,		szt.	3				

	bezkwasowy o pH > 7									
5	TECZKA INTROLIGATORSKA Z TEKSTURY BEZKwasOWEJ rodzaj tekstury: gramatura (g/m2): 1100-1400 wymiary - wysokość x szerokość x szerokość grzbietu (mm): 700x500x30-50mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7		szt.	4						
6	TECZKA INTROLIGATORSKA materiał: tektura bezkwasowa 1100-1400 g/m2 wymiary: 1000x700x30mm; płótno introligatorskie i tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebielonej surówki bawełnianej; klej atest PAT, bezkwasowy o pH > 7.0		szt.	4						
7	BEZKwasOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładkowy. Materiał: 100% celulozy; pH 7-7.5; gramatura 32 - 35g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70		arkusz lub rolka	50						
8	BEZKwasOWY PAPIER PRZEKŁADKOWY; wysokiej jakości delikatny papier buforowany wykorzystywany, jako papier pakowy lub przekładkowy. Materiał: 100% celulozy; pH 7-7.5; gramatura 70-80g/m2, atest ISO 9706, rozmiar (cm): 100 x 70		arkusz	50						
9	Transport z wniesieniem	ryczałt						Razem netto		Razem brutto

Część 10

Pozycje 1-9

za:

Cena netto: VAT:%

Cena Brutto:.....

Część 11*

L.P.	Rodzaj materiału	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	j.m.	ilość potrzebnego materiału	Cena netto	Wartość netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	Pokrowiec na ubrania z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, z zamkiem błyskawicznym po środku przedniej części przez całą długość o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 100		szt.	40				
2	Pokrowiec na ubrania z nietoksycznego materiału wigofil - włókniny, wytwarzanej z 100% polimeru polipropylenowego z zastosowaniem technologii spunbond; o cechach: przewiewny - oddychający, trwały, odporny na ścieranie, rozerwanie; brak zapachu, z zamkiem błyskawicznym po środku przedniej części przez całą długość, o wymiarach w cm: szerokość 60 x długość 130		szt.	60				

3	Stojaki - wieszaki na garderobę na kółkach do odwieszania i przewożenia stroju: solidny, wytrzymały, wykonany z rur stalowych (czarnych, lub/i chromowanych, bez plastikowych elementów), na kółkach metalowych - typu łożyskowe, lub ogumowane o średnicy 5-10 cm; regulowana wysokość w zakresie 120 - 185 cm, szerokość 170 - 200 cm, głębokość 50-60 cm		szt.	1				
4	Transport z wniesieniem	ryczałt				Razem netto		Razem brutto

Część 11

Pozycje 1-4

za:

Cena netto: VAT: %

Cena Brutto:

Termin realizacji umowy:

- Część 1: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 2: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 3: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 4: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 5: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 6: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 7: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 8: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 9: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 10: dni od dnia podpisania umowy¹
Część 11: dni od dnia podpisania umowy¹

W przypadku niewypełnienia tego punktu Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji zamówienia

Warunki płatności:

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Okres gwarancji:

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert.

Oświadczam, że:

1. Przyjmujemy warunki realizacji zamówienia postawione przez zamawiającego, w zaproszeniu do składania ofert.
2. Zapoznaliśmy się z projektem umowy (zał. Nr 2 do zaproszenia) i nie wnosimy do niego uwag. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert i naszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

Załączniki do oferty:

1.
2.

Miejscowość,, dnia20.... r.

* - należy wypełnić w zakresie części, na które Wykonawca składa ofertę. W pozostałym zakresie można skreślić lub pozostawić niewypełnione.

.....
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

¹ W braku wpisania terminu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin realizacji dla danej części.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **dostawę materiałów zabezpieczających muzealia podczas transportu i przechowywania na czas remontów konserwatorskich**. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami.
2. Zakres umowy obejmuje dostawę materiałów zgodnych z zaproszeniem do składania ofert (załącznik nr 1 do umowy) oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 2 do umowy). Zakres umowy obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, położonej w Zakopanem, ul. Krupówki 10, wraz z wniesieniem materiałów do sekretariatu.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w następujących terminach:
[Dla Części 1]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 2]
do dni od dnia podpisania umowy, w tym po ¼ asortymentu do 11/22/33 oraz 46 dni od podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 3]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 4]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 5]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 6]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 7]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 8]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 9]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 10]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]
[Dla Części 11]
do dni od dnia podpisania umowy [wypełnić zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert i ofertą]

§ 2

Koordynacja

1. W toku realizacji niniejszego zamówienia strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
 - 1) ze strony Zamawiającego:,
 - 2) ze strony Wykonawcy:
2. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco udzielać Zamawiającemu informacji o realizacji zamówienia, w szczególności jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach i zagrożeniach dla należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z uzgodnieniami dokonanymi z przedstawicielami Zamawiającego.
4. Uzgodnienia mogą być przez przedstawicieli stron dokonywane pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Przedstawiciele stron określani w ust. 1 są upoważnieni do podpisania protokołów odbioru.

§ 3

Odbiory

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do dostawy w zakresie każdego z Etapów z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługiwać będą wszystkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa, w szczególności z przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży.
4. W razie należytego usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu zamówienia lub dostarczenia innych materiałów w zamian za materiały wadliwe, w terminach wyznaczonych zgodnie z ust. 3, będzie się poczytywało, że przedmiot zamówienia został wykonany w terminie zgodnym z umową.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę należne mu będzie wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w kwocie brutto zł (słownie:), w tym netto: zł (słownie: zł) oraz podatek VAT według obowiązującej stawki: zł (słownie: zł), w tym:

L.P.	Określenie oferowanego towaru (np. nazwa producenta, model itp.)	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto (kol. 3 x kol. 5)
Kol. 1	Kol. 2	Kol. 3	Kol. 4	Kol. 5	Kol. 6

1					
---	--	--	--	--	--

(wypełnić zgodnie z ofertą wykonawcy)

2. Podstawą wystawienia faktury za wykonanie zamówienia będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w § 3 umowy, potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich świadczeń przewidzianych w umowie. Faktura będzie wystawiona po zakończeniu realizacji umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi do 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami umowy.

§ 5

Rękojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia rękojmi za wady i gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia wad trakcie eksploatacji, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres lub faksu, e-mail (reklamacja). Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu przyjęcie reklamacji.
3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonego sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
5. W uzasadnionych przypadkach termin usunięcia wady może być przedłużony za zgodą Zamawiającego.
6. Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ 6

Zasady odpowiedzialności

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego w § 1 ust. 3. W przypadku, gdy zwłoka będzie dotyczyła części przedmiotu zamówienia/części asortymentu, kara umowna będzie dotyczyła tylko tej części.
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z § 5. W przypadku, gdy zwłoka będzie dotyczyła części przedmiotu zamówienia/części asortymentu, kara umowna będzie dotyczyła tylko tej części.
 - 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1. W przypadku odstąpienia częściowego kara umowna będzie naliczana od odpowiedniej części wynagrodzenia.
2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wartość naliczonych kar umownych.
3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z

których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz odstąpienie od niej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony przewidują możliwość dokonania następujących zmian umowy:
 - 1) rozszerzenia zakresu przedmiotu dostaw, co do ilości dostarczanych materiałów, o wartości nie większej niż łącznie 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą umową, jeśli nie zostały rozwiązane drogą negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

Za Wykonawcę:

Za Zamawiającego: