



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 6 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ ZESTAWIENIA OFEROWANYCH ROZWIĄZAŃ

do projektu pn. **Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim**, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Celem projektu pn. „Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim” jest opracowanie kompletnego systemu udostępniania treści cyfrowych będących odwzorowaniem wyjątkowych artefaktów gromadzonych przez Muzeum.

Zamówienie, obejmuje dostawy infrastruktury sprzętowej zgodne z poniższą specyfikacją.

Część	Nazwa
1.	Urządzenia skanujące
2.	Urządzenia graficzne i komputerowe niezbędne do procesu cyfryzacji wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla prowadzenia cyfryzacji zasobów
3.	Sprzęt fotograficzny

ZAKUP INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ – WYMAGANIA OGÓLNE

Wymagania ogólne dla urządzeń skanujących (Część nr 1):

- 1) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany oraz oryginalnie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami;
- 2) dostarczony sprzęt musi pochodzić z legalnych kanałów dystrybucyjnych i zapewniać Zamawiającemu możliwość zgodnego z prawem i niniejszą SIWZ korzystania z nich;
- 3) dostarczony sprzęt musi posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta. Będzie objęty także rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 2 lat licząc od dnia odbioru.

Wymagania ogólne dla urządzeń graficznych i komputerowych niezbędnych do procesu cyfryzacji, oprogramowania niezbędnego do prowadzenia cyfryzacji zasobów (część nr 2):

- 1) graficzna stacja robocza, laptopy i stacje dokujące mogą być używane (np. poleasingowe), w pełni sprawne, nie starsze jednak niż 3 lata (co będzie rozumiane w taki sposób, że rok produkcji urządzeń nie może być wcześniejszy niż 2014), w opakowaniu oryginalnym bądź zastępczym, zapewniającym

bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniami. Pozostałe urządzenia (monitory, myszki komputerowe, klawiatury, listwy przepięciowe, dyski HDD), muszą być fabrycznie nowe i nieużywane oraz oryginalnie zapakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

W razie zaofiarowania sprzętu, który jest używany, musi on ponadto spełniać następujące wymagania:

- a) zakup przedmiotu dostawy, w tym środków trwałych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania sprzedaży Zamawiającemu nie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych.

Składając ofertę Wykonawca potwierdza spełnienie tego wymagania przez oferowany przedmiot dostawy. Następnie nie później niż przy odbiorze przedmiotu dostawy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia potwierdzające spełnienie powyższego wymagania, a także obejmującego deklarację określającą jego pochodzenie;

- 2) dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z legalnych kanałów dystrybucyjnych i zapewniać Zamawiającemu możliwość zgodnego z prawem i niniejszą SIWZ korzystania z nich;
- 3) oprogramowanie musi posiadać 2-letni okres wsparcia technicznego (np. aktualizacje, łatki, support). Będą one objęte także rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 2 lata licząc od dnia odbioru.
- 4) monitory, myszki komputerowe, klawiatury, listwy przepięciowe i dyski HDD muszą posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta, monitor profesjonalny musi posiadać co najmniej 3-letnią gwarancję producenta;
- 5) graficzna stacja robocza, laptopy i stacje dokujące będą objęte co najmniej dwunastomiesięczną gwarancją i rękojmią za wady wykonawcy. Zakres gwarancji i rękojmi za wady wykonawcy zgodny z wymaganiami SIWZ.
- 6) stały i nieograniczony dostęp do strony internetowej producenta oferowanych komputerów, na której w sposób nieograniczony co do czasu i miejsca dostępu, po podaniu lub wybraniu modelu komputera można uzyskać dostęp do najnowszych sterowników i oprogramowania niezbędnego do prawidłowej współpracy komputera z dostarczonym systemem operacyjnym
- 7) graficzna stacja robocza i laptopy muszą posiadać zainstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem, zgodny z architekturą zainstalowanego procesora, np. Windows 10 lub równoważny, który spełnia następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
 - a. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
 - b. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu;
 - c. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
 - d. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
 - e. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
 - f. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimedialny, pomoc, komunikaty systemowe;

- g. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
- h. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
- i. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
- j. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
- k. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
- l. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
- m. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
- n. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modulem „uczenia się” głosu użytkownika;
- o. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
- p. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- q. Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczonym sprzętem;
- r. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
- s. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
- t. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- u. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
- v. Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
- w. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- x. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- y. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejścia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązywania problemu z komputerem;
- z. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
- aa. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
- bb. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

- cc. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
- dd. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
- ee. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
- ff. Możliwość przywracania plików systemowych;
- gg. Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.);
- hh. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);
- ii. Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.
- jj. Zainstalowany system operacyjny z kluczem licencyjnym musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego z obrazu umieszczonego na dedykowanej partycji dyskowej, na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. .

Wymagania ogólne dla sprzętu fotograficznego (część nr 3):

- 1) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieużywany oraz oryginalnie zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniami;
- 2) dostarczony sprzęt musi pochodzić z legalnych kanałów dystrybucyjnych i zapewniać Zamawiającemu możliwość zgodnego z prawem i niniejszą SIWZ korzystania z nich;
- 3) dostarczony sprzęt musi posiadać co najmniej 2-letnią gwarancję producenta, Będzie objęty także rękojmią za wady i gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 2 lat licząc od dnia odbioru.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Szczegółowe wymagania techniczne dot. urządzeń i oprogramowania

Część nr 1

Urządzenia skanujące

L.P	Przedmiot zamówienia	Opis zamówienia	Ilość	Określenie oferowanego przedmiotu dostawy *	Spełnienie wymagań ogólnych**	Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”***
1	Skaner A3	Skaner o powierzchni skanowania A3 lub większej, o parametrach minimalnych: • rozdzielczość min. 3200 x 6400 ppi, • gęstość optyczna na poziomie 3.7 D-max lub większa, • rozdzielczość optyczna: 1600 DPI w formacie A3 lub większa, • głębia kolorów 48 bit lub większa, • z możliwością skanowania taśm filmowych: 35 mm, 120 mm, slajdów 35 mm i negatywów 6x6, 6x9, 6x22, • obsługa formatów zapisu: JPG, TIFF, PDF. • Lampy naświetlające w technologii LED. • Do skanera należy dołączyć oprogramowanie do obsługi i użytku skanera kompatybilne z systemem operacyjnym stacji roboczej i laptopów oraz programem graficznym.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	
2	Skaner	Skaner jednodotkowy zapewniający skanowanie zarówno	1	Producent:	TAK / NIE **	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	bezdotykowy A3	plaskich jak i oprawionych arkuszy w rozmiarze A3, z automatyczną korekcją zniekształcenia stron oprawionych dokumentów o min. 30 mm głębokości i bezdotykowym skanowaniu łamliwych i delikatnych dokumentów, o parametrach minimalnych: • rozdzielczość optyczna: 1200 DPI w formacie A3 lub większej, głębia kolorów 24 bit lub większa, • obsługa formatów JPG, PDF, • oprogramowanie w zestawie do obsługi i użytku skanera kompatybilne z dostarczanym wraz z komputerami systemem operacyjnym i programem graficznym.		 Model:	
3	Skaner przenośny A4	Skaner przenośny o powierzchni skanowania co najmniej A4, o parametrach minimalnych: • rozdzielczość optyczna 1200 DPI, • obsługa kart SD o pojemności 32 GB, • z wbudowanym wyświetlaczem o min. wielkości 1,8" do podglądu skanów, • obsługa formatów JPG i PDF, • oprogramowanie w zestawie do obsługi i użytku skanera kompatybilne z dostarczanym wraz z komputerami systemem operacyjnym i programem graficznym.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia;

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.

Część nr 2

Urządzenia graficzne i komputerowe

L.P	Przedmiot zamówienia	Opis zamówienia	Ilość	Określenie oferowanego przedmiotu dostawy *	Spełnienie wymagań ogólnych**	Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”****
1	Graficzna stacja robocza	Stacja robocza przeznaczona do obróbki zdjęć o parametrach minimalnych: • obudowa typu tower, • procesor w architekturze 64-bitowej, osiągający w Pass Mark Performance Test wynik nie mniejszy niż 9000pkt. według danych ze strony www.cpubenchmark.net, na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Oferent dostarczy wydruk potwierdzający osiągnięty wynik • pamięć operacyjna RAM – min. 32 GB w technologii DDR3 lub nowszej • dysk twardy w technologii SSD lub równoważnej o pojemności min. 240 GB • możliwość zainstalowania przynajmniej jednego dodatkowego dysku SSD lub HDD, • dedykowana (oddzielna) karta graficzna posiadająca min. 1 złącze DVI, o wielkości pamięci własnej min 4 GB z obsługą 3D, pozwalająca na wyświetlenie obrazu co najmniej	1	Producent: Model: Urządzenie nowe / urządzenie używane **	TAK / NIE **	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



2	Laptop	w rozdzielczości QHD tj. 2560x1440 pikseli • napęd optyczny DVD+/- RW • karta sieciowa 10/100/1000, • płyta główna kompatybilna z resztą podzespołów zapewniająca stabilną i wydajną pracę sprzętu, dual BIOS, złącza: 5xUSB lub więcej, w tym przynajmniej 1x USB 3.0, port DVI, Złącza płyty głównej: 3 x PCI Express 16x, 4 x SATA • zasilanie zapewniające stabilną pracę i bezpieczeństwo przed przepięciami, nagrzewaniem się które powoduje zawieszenie komputera, bądź jego uszkodzenie, o min. mocy nominalnej 500W i wydajność na poziomie min. 90%.	5	Producent: Model: Urządzenie nowe / urządzenie używane **	TAK / NIE **



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		• nagrywarka i odtwarzacz płyt DVD, • czytnik kart pamięci, • wejście HDMI, • karta sieciowa wi-fi, • touch pad • możliwość wpięcia do stacji dokującej • części i podzespoły muszą być ze sobą kompatybilne i zapewniać ich najefektywniejsze wykorzystanie, stabilne działanie, brak przepięć i nagrzewania się sprzętu powodującego jego zawieszanie i uszkodzenie. • w zestawie bateria dedykowana do oferowanego laptopa oraz kompatybilny z nią zasilacz sieciowy			
3	Monitor	Monitor dedykowany do pracy biurowej o następujących parametrach: • przekątna min. 24", • matryca o rozdzielczość Full HD min. 1920x1080, • czas reakcji maks. 7 ms, • Nominalny kontrast: 1000:1 • jasność min. 250 cd-m2, • złącze HDMI	2	Producent: Model:	TAK / NIE **
4	Monitor profesjonalny	Monitor dedykowany do profesjonalnej obróbki grafiki o następujących parametrach: • Rodzaj matrycy: IPS z podświetleniem LED • Rozmiar ekranu: 27" • Format obrazu: 16:9 • Rozdzielczość nominalna: 2560 x 1440	1	Producent: Model:	TAK / NIE **



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		- Jasność: 350 cd/m2 - Nominalny kontrast: 1000:1 - Kontrast dynamiczny: 20 mln:1 - Wyświetlane kolory: powyżej miliarda 10-bitowy panel wyświetlacza - Gama barw: Adobe RGB min. 99%, sRGB, tryb czarno-biały - Złącza: DVI-DL, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, koncentrator USB 3.0 - Obrót lewo/prawo: min. 35 stopni - Możliwość wykonania kalibracji sprzętowej za pomocą zewnętrznego sprzętu - Średnia Delta E dla przestrzeni Adobe RGB i sRGB: poniżej 2.0 - Dedykowana osłona monitorowa - Oprogramowanie do kalibracji - Czytnik kart pamięci - Kable: sygnałowe, Mini DisplayPort-DisplayPort, USB			
5	Klawiatura i mysz komputerowa	Klawiatura komputerowa QWERTY, bezprzewodowa, odbiornik USB. Mysz komputerowa - bezprzewodowa, laserowa, odbiornik USB. Urządzenia wraz z kompletem baterii akumulatorów wraz z ładowarką do baterii	3	Producent: Model:	TAK / NIE **
6	Listwa przebiegowa	Listwa przebiegowa, min. 4 gniazda. Długość kabla min. 3m.	3	Producent: Model:	TAK / NIE **
7	Dysk zewnętrzny HDD	Dysk zewnętrzny HDD o pojemności min. 2 TB, format 3,5 cala, interfejs USB 3.0., Wielkość bufora 64 MB,	2	Producent:	TAK / NIE **

		SATA III, 7200 obr./min., dedykowany zasilacz, kabel połączniowy		Model:		
8	Stacja dokująca do laptopa	Stacja dokująca kompatybilna z laptopem opisanym w poz.nr 2, posiadająca wyjścia HDMI, D-sub, min. 4x USB w tym 2x USB 3.0	2	Producent: Model: Urządzenie nowe / urządzenie używane **	TAK / NIE **	

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model, a także w zakresie graficznej stacji roboczej, laptopa i stacji dokującej, czy Wykonawca oferuje dostawę w tym zakresie urządzeń nowych czy używanych;

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia;

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.

Oprogramowanie niezbędne dla prowadzenia cyfryzacji zasobów

L.P	Przedmiot zamówienia	Opis zamówienia	Ilość	Określenie oferowanego przedmiotu dostawy *	Spełnienie wymagań ogólnych**	Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”***
1	Oprogramowanie niezbędne dla prowadzenia	Microsoft Office 2016 polska wersja językowa– lub równoważne oprogramowanie na licencji komercyjnej i wieczystej, zawierające arkusz kalkulacyjny,	6	Producent: Model:	TAK / NIE **	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



cyfryzacji zasobów	zaawansowany edytor tekstu, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program bazodanowy, program do składania publikacji wykorzystywany przez pracowników naukowych, program do zarządzania pocztą, pozwalające na: edycję i zapis dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2016, MS Excel 2016, MS Power Point 2016, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003 oraz MS Access. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść. Dostarczony program musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku. Dopuszcza się zaoferowanie licencji typu elektronicznego oraz dedykowanej dla instytucji edukacyjnych i rządowych bez ograniczenia czasowego.				
2	Program graficzny	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



					</	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		drukowania. • Eksportowanie plików PDF z zachowaniem formatowania na dokumenty np.: Word, Excel i PowerPoint • Tworzenie formularzy cyfrowych. • Edytowanie plików PDF Wymaga się zaoferowania licencji typu elektronicznego oraz dedykowanej dla instytucji edukacyjnych i rządowych bez ograniczenia czasowego				
--	--	--	--	--	--	--

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia;

*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.

Część nr 3

Sprzęt fotograficzny

L.P	Przedmiot zamówienia	Opis zamówienia	Ilość	Określenie oferowanego przedmiotu dostawy *	Spełnienie wymagań ogólnych**	Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”***
1	Aparat cyfrowy - body	Aparat cyfrowy - lustrzanka (dalej: body) o następujących parametrach: • format matrycy rozdzielczość min. 36 MP,	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



	• sensor 35,9x24 mm lub większy, • minimum 50 punktów ogniskowych • obsługujący Compact Flash i SD, • rozdzielczość min. 7360x4912, • format zapisu: JPG, RAW, TIFF, z możliwością zapisu zdjęcia na dwóch różnych formatach jednocześnie. • Autofocus: pojedynczy, ciągły, automatyczny, ręczny; • wyświetlacz o przekątnej 3" lub większej i rozdzielczości 640x480 lub lepszej, • zakres podstawowy ISO 64-12800 (lub według normy równoważnej), • kompensacja ekspozycji w zakresie od -5 EV do +5 EV w krokach 1/3EV, 1/2 EV, 1 EV, bracketing ekspozycji w krokach 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV, 2 EV, 3 EV, • czas otwarcia migawki od 1/8000 s – 30 s z możliwością ręcznego nastawienia dłuższego czasu naświetlania, • automatyczny pomiar balansu bieli, bracketing balansu bieli, • pomiar światła TTL, wielosegmentowy, centralny ważony, punktowy, średni – bazujący na świetle; • wbudowana lampa błyskowa z			
--	---	--	--	--



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		kompensacją błysku od -3 EV do 1 EV, w krokach 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV, • możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej, • możliwość podłączenia wężyka spustowego, bądź połączenie z zewnętrznym pilotem do wyzwalania migawki. • W zestawie akumulator, ładowarka, pasek na szyję, osłonka monitora, pokrywka na korpus, kabel łączący aparat z komputerem, oprogramowanie			
2	Grip	Grip kompatybilny z body aparatu z możliwością zainstalowania dodatkowego akumulatora, dodatkowe przyciski obsługi migawki z podwójnym skokiem. Akumulator dedykowany do oferowanego body.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **
3	Karta pamięci	Karta pamięci Compact Flash lub równoważna kompatybilna z body, o pojemności min. 16 GB i prędkości zapisu min. 160 MB/s.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **
4	Wzorec barwny	Wzorec barwny (karta referencyjna) w wersji transparentnej o standardzie IT8.7/1 bądź równoważnym.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **
5	Obiektyw 50mm	Obiektyw profesjonalny dedykowany do	1	Producent:	TAK / NIE **



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		stosowania z oferowanym body, z cichym, i ciągłym autofocusem, o stałej ogniskowej 50 mm i przysłonie f1.4, zapewniający ostrość na całej powierzchni kadru, przełącznik do szybkiego przełączania między autofocusem automatycznym i manualnym z dołączonym filtrem ochronnym i polaryzacyjnym oraz dekletem.		 Model:		
6	Obiektyw makro 105mm	Obiektyw profesjonalny makro, dedykowany do stosowania z oferowanym body, z cichym, i ciągłym autofocusem, o stałej ogniskowej 105 mm i przysłonie f2.8, zapewniający ostrość na całej powierzchni kadru, stabilizację optyczną, minimalną odległość ostrzenia 31 cm, przełącznik do szybkiego przełączania między autofocusem automatycznym i manualnym z dołączonym filtrem ochronnym i polaryzacyjnym oraz dekletem.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	
7	Obiektyw 24 mm	Obiektyw profesjonalny, z cichym i ciągłym autofocusem, kompatybilny z body, o stałej ogniskowej 24 mm i przysłonie f2.8, zapewniający ostrość na całej powierzchni kadru, przełącznik do szybkiego przełączania między autofocusem automatycznym i manualnym z dołączonym filtrem ochronnym i polaryzacyjnym oraz dekletem.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



8	Światłomierz	Światłomierz cyfrowy do światła ciągłego i błyskowego, pomiar światła padającego, odbitego, możliwość pomiaru punktowego (1 stopień), pamięć min 9 pomiarów, dokładność powtórzeń +/- 0.1 EV, uniwersalna kopułka, pomiary w trybie preselekcji czasu i przysłony, zdalne wyzwalanie lamp, przewodowy i bezprzewodowy pomiar błysku, zakres pomiarowy przynajmniej od -2EV – 22.9 EV - światło padające i 3EV – 19.9 EV – światło odbite, czułość ISO 3-409600 (lub według normy równoważnej), zakres przysłon od 0.5/f – 160/f, zakres czasów naświetlania 1/64000 s – 30 min, wyświetlacz cyfrowy	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	
9	Pilot sterowania	Kompatybilny z body aparatu tej samej firmy na podczerwień pozwalający wykonywać zdalnie zdjęcia	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	
10	Podświetlany ekran (podświetlarka)	Plaska podświetlarka LED z akumulatorem o następujących parametrach: • Źródło światła: diody LED • temperatura barwy światła 5000K • Podświetlana powierzchnia: min. 32 x 22 cm • Luminancja: min. 600 cd/m2 • płynna regulacja natężenia świecenia powierzchni • Czas pracy ciągłej: min. 3 godziny	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



		Ładowarka w komplecie.				
11	Statyw	Statyw – trójnog trójstopniowy z możliwością regulacji wysokości w przedziale 30-150 cm lub większej, wytrzymałość i stabilność obciążenia sprzętu o wadze 4 kg, z 3-kierunkową głowicą i mocowaniem kompatybilnym z zamawianym aparatem.	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	
12	Statyw do reprodukcji (kolumna reprodukcyjna)	Statyw do reprodukcji (kolumna reprodukcyjna) do zastosowania wraz z aparatami cyfrowymi i analogowymi o wadze 4 kg, zapewniająca wysoką stabilność i precyzję fotografowania z mocowaniem kompatybilnym z body. Podstawa: • Wymiary – min. 45 x 50 cm • Kolor: szary matowy • Podziałka w centymetrach • Wbudowana poziomnica Kolumna: wysokość: min. 1 m z ręczną regulacją wysokości, w kolorze czarnym matowym. Ramię mocujące wraz mechanizmem pozycjonującym aparat	1	Producent: Model:	TAK / NIE **	

* - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Określenie oferowanego przedmiotu dostawy” nazwę producenta i model

** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań ogólnych”, czy oferowany przedmiot dostawy spełnia określone w niniejszym dokumencie wymagania ogólne dla tej części przedmiotu zamówienia;



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



MAŁOPOLSKA

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



*** - Wykonawcy powinni wskazać w kolumnie „Spełnienie wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”” parametry techniczne i funkcjonalności oferowanego przedmiotu dostawy, potwierdzające spełnianie co najmniej wymagań określonych w kolumnie „Opis zamówienia”.

(miejscowość, data)

(podpis Wykonawcy)