


listn. otwór okienny zamurować
kamieniem łupanym
z pozostawieniem otworu
wentylacyjnego w celu
wentylowania pomieszczenia
P.2.; w otworze umieścić kratkę
z wkładem termokurczliwym, który
będzie regulował wpływ powietrza



POSADZKA KAMIENNA (proj. warszwy)
piływ kamienne blaszkowca (impregnowane) gr. 4cm
wylewka betonowa zbrojona siatką - 5cm
folia PE gr. 0,2mm
izolacja z polistyrenu ekstrudowanego -10cm
izolacja szczelna z folii
piływ betonowa 15cm
warszwa blaszki stabilizowanego cementem 15cm
grunt rodzimny po zdjęciu humusu

262



107

Adres obiektu:		ŁÓPUSZNA, GM. NOWY TARG, UL. GORCZAŃSKA 2, DZ. O NR EW. 1, 2/1, 22, 23, 35/5, 4112/2, 4936, 4937, 4956	
Nazwa obiektu:		PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU DWORSKO-FOLWARCZNEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI	
Nazwa rysunku:		DWOREK + KUCHNIA - PRZEKRÓJ PRZEZ SCHODY DO PIWNICY	
Jednostka projektowa:		MONDRAdesign Łukasz Wozniak ul. Długa 21, 95-030 Rzgów	
Projektanci :		Uprawnienia: Podpis:	
mgr inż. arch. Łukasz Wozniak			
mgr inż. arch. Bartłomiej Klepiński		275/86/WŁ w specjalności architektonicznej	
mgr inż. arch. Jarosław Duda		1/91/WŁ w specjalności architektonicznej	
Sprawdzający :		Uprawnienia: Podpis:	
mgr inż. arch. Piotr Gawłowski		176/94/WŁ w specjalności architektonicznej	
Współpraca :			
mgr inż. arch. Rafał Wołski			
Faza:		Branża:	
Projekt Budowlany		Architektura	
Skala rysunku:		1:25	Nr arkusza: A/1.25
Data:		maj 2019	Nr strony: 91