

Zakopane, 22.04.2022 r.

ADM 270-2/2022

*Wykonawcy, ubiegający się o udział
w przedmiotowym postępowaniu*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp,” o wartości przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 3 ustawy Pzp, na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: „**Projekt aranżacji ekspozycji stałej w budynku Gmachu Głównego Muzeum Tatrzańskiego**” oraz w ramach projektu pod nazwą „**Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala**” w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Pytanie nr 1:

Bardzo proszę o informacje, czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie makiety WILLA POD JEDLAMI, czy tylko stołu do danej makiety

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ, zał. 3 OPZ, w tym m.in. GG_AW tabela szczegółowe wytyczne i uwagi_x, rozdział 0/01 sala ekspozycyjna historyczno - etnograficzna - parter, poz. 17 - przedmiotem zamówienia jest wykonanie stołu na makietę a nie makiety, która jest eksponatem w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego.

Pytanie nr 2:

Bardzo proszę o informacje, czy przedmiotem zamówienia jest przygotowanie tyflografik – planu sytuacyjnego/rozkładu pomieszczeń w budynku (sale ekspozycyjne, kasa, toalety, sklepik, kawiarnia) z kontrastowym oznaczeniem miejsca lokalizacji osoby czytającej „tutaj jesteś”. Jeśli tak, to bardzo proszę o podanie ilości tyflografik ich sposobu wykonania, tak aby każdy Wykonawca liczył to samo, aby Opis przedmiotu zamówienia był jednoznaczny oraz proszę o informacje, w którym miejscu w formularzu cenowym należy uwzględnić niniejszy koszt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie OPZ stanowiącego załącznik nr nr 3 do SWZ poprzez usunięcie pkt IV.13

Pytanie nr 3:

Bardzo proszę o informacje, czy przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż systemu linkowego naściennego. Jeśli tak, to bardzo proszę o wskazanie dokumentacji, jaki system linkowy należy dostarczyć oraz proszę o informację, w którym miejscu w formularzu cenowym należy uwzględnić niniejszy koszt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z GG_AW tabela szczegółowe wytyczne i uwagi_x stanowiącym załącznik do OPZ systemy linkowe są przewidziane jako systemy do montażu eksponatów i zostały opisane szczegółowo w dokumentacji jako integralna część niektórych gablot, które je przewidują. Do wyceny należy je uwzględnić w pozycjach do poszczególnych gablot jako całość. Dokumentacja projektowa nie zakłada montażu systemu linkowego naściennego jako osobnego zakresu do realizacji.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający ma świadomość, że wykonanie wystawy do 31.08.2022 r. jest nierealne do zrealizowania? Patrząc optymistycznie przy wyborze najkorzystniejszej oferty w połowie maja i podpisaniu umowy na początku czerwca, Wykonawca będzie miał 2,5 miesiąca na wykonanie wystawy, gdzie tego czasu nie wystarczy nawet na zatwierdzenie projektu technicznego, wykonawczego który tak naprawdę trzeba wykonać od początku. W związku z powyższym wnioskuję o zmianę terminu realizacji na 8 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma świadomość krótkiego czasu realizacji zadania jednak jest zobowiązany terminami umów o dofinansowanie i nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ww. terminu jeśli uzyska zgodę na wydłużenie realizacji zadania przez Instytucje Zarządzające przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności przewidzianych Umową par.16, pkt.4 ppkt.1

W związku z powyższym Wykonawca musi liczyć się z szybkim podjęciem działań i stosownym harmonogramowaniem prac, a także zabezpieczeniem dodatkowego personelu, równoległego prowadzenia działań etc.

Pytanie nr 5:

Wymagany poniższy komputer jest już niedostępny i nieadekwatny to zastosowania

Komputer:

- Procesor CPU minimum 6-tej generacji i5 o wydajności nie mniejszej niż 6000 pkt. wg testu PassMark z obsługą funkcji vPRO

- Chłodzenie Pasywne
- Pamięć operacyjna 4GB DDR3 1600/1333MHz non-ECC, (2 gniazda z czym pojedyncze gniazdo z obsługa do 8GB DDR4)
- 4x USB 3.0
- 2x DB9 dla RS-232
- 3x HDMI
- 2x RJ45 z podświetleniem LED dla Ethernetu 10/100/1000Mbps
- Dysk twardy (SSD 1x min.320GB)
- Gniazda rozszerzeń 2x Mini-PCIe + slot na kartę SIM
- Obudowa z pokrywą górną wykonaną z aluminium dla lepszej wymiany i odprowadzania ciepła, korpus główny wykonany ze stali, kolor czarny.
- System operacyjny Windows 10 lub nowszy

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zamian powyższej specyfikacji komputer o parametrach:

- Procesor CPU minimum 9-tej generacji i5 o wydajności nie mniejszej niż 8000 pkt. wg testu PassMark
- Pamięć operacyjna 8GB DDR4
- HDMI
- RJ45 (Ethernet 10/100/1000Mbps)
- Dysk twardy (SSD 1x min.320GB)
- System operacyjny Windows 10 Pro lub nowszy

Taki komputer bez problemu pozwoli na płynne działanie instalowanych aplikacji

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt. V.37 "(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i technologicznych."

Wykonawca musi założyć wysoki standard pod względem jakości materiałów i urządzeń, sposobu wykonania, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania. W tym wysoką odporność na zużycie, a także aspekty ekologiczne. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację uwzględniającą warunki ekspozycyjne, klimatyczne i częstotliwość użytkowania.

Jeśli zaproponowane parametry sprzętu będą spełniać powyższe wymagania Zamawiający nie widzi

przeszkód w akceptacji zaproponowanych urządzeń jednak ostateczna akceptacja poszczególnych urządzeń będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zadania po przedstawieniu kart materiałowych i innych koniecznych dokumentów do szczegółowej analizy i podjęcia ostatecznej decyzji. Zgodnie z zapisem w **formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ** "Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na Wykonawcy."

Pytanie nr 6:

Kompilacja wymagań dotycząca poniższego Monitora dotykowego 32" wskazuje na produkt już niedostępny, nieprodukowany.

"2 - MULTIMEDIA - monitor dotykowy 32"" montowany pionowo na ścianie istniejącej. Obudowa wandaloodporna - stalowa malowana proszkowo, z otworami wentylacyjnymi, z możliwością dostępu serwisowego.

- Technologia wykonania matrycy generującej obraz IPS TFT z podświetleniem LED
- Wielkość ekranu min. 32 cale
- Powierzchnia użytkowa ekranu min. 960 x 392 mm
- Minimalna jasność wyświetlanego obrazu 450cd/m2
- Minimalny współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 1300:1
- Maksymalny czas reakcji matrycy w trybie szary-do-szarego 8ms
- Częstotliwość synchronizacji min. od 32 do 91kHz w poziomie i od 50 do 85Hz w pionie
- Rozdzielczość natywna monitora minimum 1920x1080 (FullHD) przy 60Hz
- Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum:
 - gniazda cyfrowe: 1 x DVI-D z HDCP, 1 x DisplayPort z HDCP, 1 x HDMI z HDCP
 - gniazdo VGA: 1 x D-Sub 15-pin
- Monitor musi umożliwiać montaż zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej ekranu.
- Monitor wyposażony w nakładkę dotykową min. 4 punktów "

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zamian powyższej specyfikacji monitor dotykowy 32" o parametrach:

2 - MULTIMEDIA - monitor 32" montowany poziomo w obudowie dedykowanej drewnianej - element mebla (bez kosztu mebla)

- Technologia wykonania matrycy generującej obraz IPS TFT z podświetleniem LED
- Wielkość ekranu min. 32 cale

- Powierzchnia użytkowa ekranu min. 960 x 392 mm
- Minimalna jasność wyświetlanego obrazu 450cd/m²
- Minimalny współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 1300:1
- Maksymalny czas reakcji matrycy w trybie szary-do-szarego 8ms
- Częstotliwość synchronizacji min. od 32 do 91kHz w poziomie i od 50 do 85Hz w pionie
- Rozdzielczość natywna monitora minimum 1920x1080 (FullHD) przy 60Hz
- Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum:
 - gniazda cyfrowe: 1 x DVI-D z HDCP, 1 x DisplayPort z HDCP, 1 x HDMI z HDCP
 - gniazdo VGA: 1 x D-Sub 15-pin
- Monitor musi umożliwiać montaż zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej ekranu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt. V.37 "(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i technologicznych."

Wykonawca musi założyć wysoki standard pod względem jakości materiałów i urządzeń, sposobu wykonania, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania. W tym wysoką odporność na zużycie, a także aspekty ekologiczne. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację uwzględniającą warunki ekspozycyjne, klimatyczne i częstotliwość użytkowania.

Zgodnie z zapisem w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ "Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na Wykonawcy."

Jeśli zaproponowane parametry sprzętu będą spełniać powyższe wymagania Zamawiający nie widzi przeszkód w akceptacji zaproponowanych urządzeń jednak ostateczna akceptacja poszczególnych urządzeń będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zadania po przedstawieniu kart materiałowych i innych koniecznych dokumentów do szczegółowej analizy i podjęcia ostatecznej decyzji.

Pytanie nr 7:

Kompilacja wymagań dotycząca poniższego Monitora 32" wskazuje na produkt już niedostępny, nieprodukowany

2 - MULTIMEDIA - monitor 32" montowany poziomo w obudowie dedykowanej drewnianej - element mebla (bez kosztu mebla)

- Technologia wykonania matrycy generującej obraz IPS TFT z podświetleniem LED

- Wielkość ekranu min. 32 cale
- Powierzchnia użytkowa ekranu min. 960 x 392 mm
- Minimalna jasność wyświetlanego obrazu 450cd/m²
- Minimalny współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 1300:1
- Maksymalny czas reakcji matrycy w trybie szary-do-szarego 8ms
- Częstotliwość synchronizacji min. od 32 do 91kHz w poziomie i od 50 do 85Hz w pionie
- Rozdzielczość natywna monitora minimum 1920x1080 (FullHD) przy 60Hz
- Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum:
- gniazda cyfrowe: 1 x DVI-D z HDCP, 1 x DisplayPort z HDCP, 1 x HDMI z HDCP
- gniazdo VGA: 1 x D-Sub 15-pin
- Monitor musi umożliwiać montaż zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej ekranu.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w zamian powyższej specyfikacji monitor dotykowy 32" o parametrach:

"2 - MULTIMEDIA - monitor dotykowy 32"" montowany pionowo na ścianie istniejącej. Obudowa wandaloodporna - stalowa malowana proszkowo, z otworami wentylacyjnymi, z możliwością dostępu serwisowego.

- Wielkość ekranu min. 32 cale
- Monitor typu open frame
- Powierzchnia użytkowa ekranu min. 690 x 392 mm
- Minimalna jasność wyświetlanego obrazu 450cd/m²
- Minimalny współczynnik kontrastu wyświetlanego obrazu 1300:1
- Maksymalny czas reakcji matrycy w trybie szary-do-szarego 8ms
- Rozdzielczość natywna monitora minimum 1920x1080 (FullHD) przy 60Hz
- Wyposażenie standardowe monitora w gniazda przyłączeniowe wideo minimum:
- gniazda cyfrowe: 1 x HDMI z HDCP
- gniazdo VGA: 1 x D-Sub 15-pin
- Monitor musi umożliwiać montaż zarówno w orientacji poziomej jak i pionowej ekranu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt. V.37 "(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i technologicznych."

Wykonawca musi założyć wysoki standard pod względem jakości materiałów i urządzeń, sposobu wykonania, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania. W tym wysoką odporność na zużycie, a także aspekty ekologiczne. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację uwzględniającą warunki ekspozycyjne, klimatyczne i częstotliwość użytkowania.

Jeśli zaproponowane parametry sprzętu będą spełniać powyższe wymagania Zamawiający nie widzi przeszkód w akceptacji zaproponowanych urządzeń jednak ostateczna akceptacja poszczególnych urządzeń będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zadania po przedstawieniu kart materiałowych i innych koniecznych dokumentów do szczegółowej analizy i podjęcia ostatecznej decyzji.

Należy zwrócić uwagę, że monitor ma być montowany poziomo.

Zgodnie z zapisem w **formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ** "Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na Wykonawcy."

Pytanie nr 8:

Specyfikacja projektora dla pozycji 8 - MULTIMEDIA - projekcja - projektor podwieszony pod sufitem wyświetlający film na ścianie ekspozycyjnej wskazuje na projektor, który jest już niedostępny, nieprodukowany.

Czy Zamawiający zgodzi się zatem na zaoferowanie projektora o minimalnych parametrach:

8 - MULTIMEDIA - projekcja - projektor podwieszony pod sufitem wyświetlający film na ścianie ekspozycyjnej. Cały zestaw: projektor Projektor multimedialny

- Technologia DLP lub równoważna
- Rozdzielczość rzeczywista 1920x1080 (FULL HD)
- Minimalna jasność obrazu 5000 ANSI lm
- Źródło laserowe
- Minimalny współczynnik kontrastu 6000:1
- Obiektyw 1,4 – 2,2 : 1
- Wejścia sygnałowe: VGA D-sub 15pin,, 1 x HDMI , 1 x RCA,
- Gniazda sterujące: RJ-45, D-sub 9-pin, RS232
- Poziom generowanego hałasu w trybie pracy ekonomicznej maksymalnie 31dB(A)
- Waga nie więcej niż 6 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt. V.37 "(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i technologicznych."

Wykonawca musi założyć wysoki standard pod względem jakości materiałów i urządzeń, sposobu wykonania, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania. W tym wysoką odporność na zużycie, a także aspekty ekologiczne. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację uwzględniającą warunki ekspozycyjne, klimatyczne i częstotliwość użytkowania.

Jeśli zaproponowane parametry sprzętu będą spełniać powyższe wymagania Zamawiający nie widzi przeszkód w akceptacji zaproponowanych urządzeń jednak ostateczna akceptacja poszczególnych urządzeń będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zadania po przedstawieniu kart materiałowych i innych koniecznych dokumentów do szczegółowej analizy i podjęcia ostatecznej decyzji.

Zgodnie z zapisem w **formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ** "Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na Wykonawcy."

Należy przewidzieć możliwość połączenia bezprzewodowego z komputerem lub wykonanie dodatkowego okablowania lub innego rozwiązania zapewniającego prawidłowe działanie projektora i wyświetlania filmu na ekspozycji.

Pytanie nr 9:

Specyfikacja projektora dla pozycji 1 - MULTIMEDIA - projekcja - projektor podwieszony pod sufitem wyświetlający film na ścianie ekspozycyjnej .wskazuje na projektor, który jest już niedostępny.

Czy Zamawiający zgodzi się zatem na zaoferowanie projektora o minimalnych parametrach:

1 - MULTIMEDIA - projekcja - projektor podwieszony pod sufitem wyświetlający film na ścianie ekspozycyjnej .

- Technologia DLP lub równoważna
- Rozdzielczość rzeczywista 1920x1080 (FULL HD)
- Minimalna jasność obrazu 5000 ANSI lm
- Źródło laserowe
- Minimalny współczynnik kontrastu 6000:1
- Obiektyw 1,4 – 2,2 : 1
- Wejścia sygnałowe: VGA D-sub 15pin,, 1 x HDMI , 1 x RCA,

- Gniazda sterujące: RJ-45, RS232
- Poziom generowanego hałasu w trybie pracy ekonomicznej maksymalnie 31dB(A)
- Waga nie więcej niż 6 kg

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt. V.37 "(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i technologicznych."

Wykonawca musi założyć wysoki standard pod względem jakości materiałów i urządzeń, sposobu wykonania, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania. W tym wysoką odporność na zużycie, a także aspekty ekologiczne. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację uwzględniającą warunki ekspozycyjne, klimatyczne i częstotliwość użytkowania.

Jeśli zaproponowane parametry sprzętu będą spełniać powyższe wymagania Zamawiający nie widzi przeszkód w akceptacji zaproponowanych urządzeń jednak ostateczna akceptacja poszczególnych urządzeń będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zadania po przedstawieniu kart materiałowych i innych koniecznych dokumentów do szczegółowej analizy i podjęcia ostatecznej decyzji.

Zgodnie z zapisem w **formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ** "Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na Wykonawcy."

Należy przewidzieć możliwość połączenia bezprzewodowego z komputerem lub wykonanie dodatkowego okablowania lub innego rozwiązania zapewniającego prawidłowe działanie projektora i wyświetlania filmu na ekspozycji.

Pytanie nr 10:

Specyfikacja projektora dla pozycji 4 - MULTIMEDIA - projekcja - projektor podwieszony pod sufitem wyświetlający film na ścianie ekspozycyjnej wskazuje na projektor, który jest już niedostępny, nieprodukowany.

Czy Zamawiający zgodzi się zatem na zaoferowanie projektora o minimalnych parametrach:

4 - MULTIMEDIA - projekcja - projektor podwieszony pod sufitem wyświetlający film na ścianie ekspozycyjnej.

- Technologia DLP lub równoważna
- Rozdzielczość rzeczywista 1920 x 1200
- Jasność obrazu min. 6000 ANSI lm

- Źródło laserowe
- Kontrast min. 5000:1
- Zakres częstotliwości skanowania min. od 24 do 91 kHz w poziomie i od 48 do 120Hz w pionie
- Gniazda wejściowe : D-Sub 15 pin, 2 x HDMI z HDCP, 1 x HDBaseT
- Gniazda sterujące: RJ-45 , RS232
- Optyka dostosowana do warunków projekcji
- Poziom generowanego hałasu w trybie pracy ekonomicznej maksymalnie 33dB(A)
- Funkcja ShiftLens

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z OPZ pkt. V.37 "(...) Parametry zaprojektowanych urządzeń należy zaktualizować i dostosować do współczesnych rozwiązań i wymaganych parametrów technicznych i technologicznych."

Wykonawca musi założyć wysoki standard pod względem jakości materiałów i urządzeń, sposobu wykonania, estetyki i bezpieczeństwa użytkowania. W tym wysoką odporność na zużycie, a także aspekty ekologiczne. Zastosowane urządzenia muszą umożliwiać długotrwałą eksploatację uwzględniającą warunki ekspozycyjne, klimatyczne i częstotliwość użytkowania.

Jeśli zaproponowane parametry sprzętu będą spełniać powyższe wymagania Zamawiający nie widzi przeszkód w akceptacji zaproponowanych urządzeń jednak ostateczna akceptacja poszczególnych urządzeń będzie możliwa dopiero na etapie realizacji zadania po przedstawieniu kart materiałowych i innych koniecznych dokumentów do szczegółowej analizy i podjęcia ostatecznej decyzji.

Należy przewidzieć możliwość połączenia bezprzewodowego z komputerem lub wykonanie dodatkowego okablowania lub innego rozwiązania zapewniającego prawidłowe działanie projektora i wyświetlania filmu na ekspozycji.

Zgodnie z zapisem w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ "Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych, posiadających parametry nie gorsze niż wskazane w OPZ lub SWZ, tj. porównywalne lub lepsze. Obowiązek wykazania równoważności ciąży na Wykonawcy."

Zamawiający zwraca uwagę, że minimalny kontrast powinien być zapewniony na poziomie min. 6000:1

Pytanie nr 11:

W postępowaniu przetargowym podany został termin realizacji: 31.08.2022 r. Prosimy o informację, czy nie jest to omyłka pisarska?

Przewidziany bowiem termin związania ofertą to 23.06.2022 r., co oznacza, że Wykonawca może mieć nawet jedynie 63 dni na realizację zamówienia. Przy obecnej sytuacji politycznej, problemami z łańcuchem dostaw i dostępnością zarówno sprzętu multimedialnego, jak i materiałów budowlanych i

wykończeniowych (co jest pokłosiem pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie), Wykonawcy zmuszeni są oczekiwać na zamówione materiały nawet do 3 miesięcy, zatem założony w postępowaniu termin jest nierealny. Dodatkowo, w związku z tym, że przedstawiony w postępowaniu projekt wykonawczy ekspozycji, który jest podstawą do realizacji przedmiotu postępowania został przygotowany w 2016 roku, konieczna będzie analiza i korekta projektu na etapie wykonania projektu warsztatowego, aby dostosować projekt do zmian w zakresie sprzętowym (przede wszystkim w obrębie monitorów i ekranów) co jest wynikiem wycofania z rynku większości sprzętu produkowanego w czasie przygotowania projektu wykonawczego i zastępowania go nowym. W związku z powyższym realny termin wykonania przedmiotu postępowania to minimum 8 miesięcy, który powinien być liczony od daty podpisania umowy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma świadomość krótkiego czasu realizacji zadania jednak jest zobowiązany terminami umów o dofinansowanie i nie ma możliwości wydłużenia tego czasu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ww. terminu jeśli uzyska zgodę na wydłużenie realizacji zadania przez Instytucje Zarządzające przy jednoczesnym wystąpieniu okoliczności przewidzianych Umową par.16, pkt.4 ppkt.1

W związku z powyższym Wykonawca musi liczyć się z szybkim podjęciem działań i stosownym harmonogramowaniem prac, a także zabezpieczeniem dodatkowego personelu, równoległego prowadzenia działań etc.

Pytanie nr 12:

Odnosnie § 1 ustęp 9 pkt 3 Umowy w brzmieniu: „zapoznał się z faktyczną lokalizacją w Obiekcie gniazdek elektrycznych, puszek, czujek alarmowych i innych elementów które mają lub mogą mieć wpływ na sposób realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę oraz uwzględnił w cenie oferty, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, wszelkie koszty z tym związane”. O jakich kosztach „z tym związanych” mowa w powołanym przepisie; czy mowa tu o kosztach zapoznania się z lokalizacją wymienionych i niewymienionych („innych”) elementów, czy też wykonawca poniesie koszty pomiarów, sprawdzeń, napraw wymiany i innych (jakich) czynności mających za przedmiot te elementy (jakie)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z pkt. IV.20, pkt. V.9 i 38 OPZ . Powyższy zapis oznacza konieczność w kalkulowania przez Wykonawcę w cenie oferty dostosowania wykonywanych szafek/mebli/wyposażenia do gniazdek elekt., puszek, czujek alarmowych, itp. jeśli wykonana przez wykonawcę szafka/mebel/wyposażenie umożliwi eksploatację danego elementu, utrudni jego eksploatację lub uniemożliwi prawidłowe działanie tego elementu.

Pytanie nr 13:

Odnosnie § 3 ustęp 2 pkt 14 Umowy: czy w przepisie tym mowa o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę i w związku z realizacją Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za szkody wyrządzone przez niego ale także za szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz szkody i zdarzenia, o których mowa w par. 4 ust. 4 i 5 oraz par. 11 ust. 1 i ust. 5 Umowy.

Pytanie nr 14:

W § 16 ustęp 1 pkt 1 po literze e proponujemy dodać frazę: niedostępności lub opóźnień w dostawach materiałów, urządzeń lub innych elementów spowodowanych okolicznościami, na które Wykonawca nie ma wpływu, w szczególności zakłóceniami lub przerwaniem łańcuchów dostaw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w treści projektu umowy wskazał wszystkie okoliczności w których może nastąpić zmiana terminu realizacji a w szczególności okoliczności, o których mowa w par. 16 ust. 4 pkt. 2 e) oraz pkt. 4 umowy. Możliwość zmiany terminu każdorazowo poprzedzona zostanie szczegółową analizą zaistniałych okoliczności natomiast obowiązek wykazania zaistnienia tych okoliczności ciążyć będzie każdorazowo na wykonawcy.

Pytanie nr 15:

Wykonawca zwraca się również o wyjaśnienie jakie rozwiązanie przewiduje Zamawiający w sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta na poszczególne elementy uwzględnione w Przedmiocie zamówienia będzie różniła się (a konkretnie będzie krótsza) niż minimalne terminy określone w SWZ? W związku z powyższym Wykonawca prosi po udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy jeśli producent danego elementu Przedmiotu zamówienia udziela gwarancji krótszej niż okresy w zapisach SWZ to czy Zamawiający pomimo tego żąda od Wykonawcy udzielenia gwarancji na te okresy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały okres zadeklarowany przez Wykonawcę niezależnie od gwarancji producenta.

Pytanie nr 16:

Dodatkowo w zakresie postanowień dotyczących gwarancji Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie co w sytuacji, gdy to producent danego elementu odpowiada za materiały eksploatacyjne danego elementu Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na cały okres zadeklarowany przez Wykonawcę niezależnie od gwarancji producenta. Zamawiający w przypadku usterek, wad, zwraca się do Wykonawcy i to na nim ciąży koordynacja napraw gwarancyjnych, etc. W przypadku braku

możliwości w dochodzeniu roszczeń gwarancyjnych Zamawiający skorzysta z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.

Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych
Główny Inwentaryzator Zbiorów
Muzeum Tatrzańskiego

Michał Murzyn

.....
Podpis Dyrektora Muzeum

